

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	232.90	20 mg	15.53	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezištentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	119.40	40 mg	8.53	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezištentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	119.40	40 mg	8.53	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezištentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	238.90	40 mg	8.53	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122502	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	gastrorezištentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	119.40	40 mg	8.53	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	151.40	30 mg	16.22	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	302.80	30 mg	16.22	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	230.50	30 mg	12.35	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	460.90	30 mg	12.35	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1124301	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	141.90	30 mg	14.19	50.00		
1124303	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	tableta	blister, 40 po 10 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska	Republika Severna Makedonija	189.20	30 mg	14.19	50.00		
1124532	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 4 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	953.90	16 mg	381.56	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124534	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 8 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1,535.60	16 mg	307.12	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124533	A04AA01	ondansetron	ONDA	film tableta	blister, 15 po 8 mg	Vianex S.A. - Plant B'	Grčka	2,303.30	16 mg	307.11	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124100	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister, 10 po 1 mg	Actavis LTD	Malta	2,233.90	2 mg	446.78	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124104	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister, 5 po 2 mg	Actavis LTD	Malta	2,884.00	2 mg	576.80	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124586	A04AA02	granisetron	KYTRIL	film tableta	blister, 10 po 1 mg	IL CSM Clinical Supplies Management; Waymade PLC.	Nemačka; Velika Britanija	2,233.90	2 mg	446.78	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1127177	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blister, 100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2,325.40	0,75 g	69.76	50.00	1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127176	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blister, 50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1,162.70	0,75 g	69.76	50.00	1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127050	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	sirup	1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	426.20	6,7 g	8.56	50.00	1. Portosistemske encefalopatije (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127426	A06AD11	laktuloza	LAKTULOZA RP	sirup	boca plastična, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	426.20	6,7 g	8.56	50.00	1. Portosistemske encefalopatije (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3126303	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	oralna suspenzija	bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)	Bosnaljek d.d.	Bosna i Hercegovina	242.20	600 mg	40.37	50.00	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.	Samo za decu.
3126000	A07AX03	nifuroksazid	NIFUROKSAZID ALKALOID	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	242.20	600 mg	40.37	50.00	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.	Samo za decu.
1126401	A07DA03	loperamid	LOPERAMID ACTAVIS	tableta	blister, 20 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	188.90	10 mg	47.23	50.00		
1129930	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 100 po 3 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	9,128.80	9 mg	273.86	50.00	1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascendentnog kolona (K50). 2. Autoimuni hepatitis (K75.4)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja lekara specijaliste interne medicine ili infektivnih i tropskih bolesti sa užom specijalizacijom iz gastroenteropatologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1129490	A07EC01	sulfasalazin	SALAZOPYRIN-EN	gastrorezištentna tableta	boca plastična, 100 po 500 mg	Recipharm Uppsala AB	Švedska	1,022.60	2 g	40.90	50.00		
1129300	A07EC02	mesalazin	5-ASA	gastrorezištentna tableta	blister, 100 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	914.60	1.5 g	54.88	50.00	1. Crohnova bolest (K50). 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. 12. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
5129303	A07EC02	mesalazin	5-ASA	supozitorija	blister, 30 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	955.30	1,5 g	191.06	50.00	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121154	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 50 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	1.478.30	4 kapsule	118.26	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovano cističnom fibrozom (E84), 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121155	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	2.956.40	4 kapsule	118.26	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovano cističnom fibrozom (E84), 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121163	A09AA02	pankreatin	KREON 25000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kutija, 20 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	591.30	4 kapsule	118.26	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovano cističnom fibrozom (E84), 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121152	A09AA02	pankreatin	KREON 10 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 150 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	1.166.40	6 kapsula	69.98	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovano cističnom fibrozom (E84), 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
0041559	A10AB01	insulin humani	ACTRAPID PENFILL	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.312.90	40 i.j.	61.68	50.00		Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041610	A10AB01	insulin humani	ACTRAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom peni	napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres	Danska; Francuska	2.312.90	40 i.j.	61.68	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041425	A10AB01	insulin humani	HUMULIN R	rastvor za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.312.90	40 i.j.	61.68	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041563	A10AB01	insulin humani	INSUMAN RAPID SOLOSTAR	rastvor za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	SanoI-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.312.90	40 i.j.	61.68	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041507	A10AB04	insulin lispro	HUMALOG	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.009.00	40 i.j.	80.24	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistirajućih ponovljenih postprandijalnih hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvaj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041532	A10AB05	insulin aspart	NOVO RAPID	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	2.003.60	40 j.	80.14	50.00		Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041527	A10AB05	insulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j/ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	3.613.30	40 j.	96.35	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA_{1c}>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistirajućih ponavljajućih postprandijalnih hiperglikemija (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041560	A10AB05	insulin aspart	FIASP	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (100 j/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	2.003.60	40 j.	80.14	50.00		<p>Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.</p>
0041561	A10AB05	insulin aspart	FIASP FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	3.613.30	40 j.	96.35	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA_{1c}>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistirajućih ponavljajućih postprandijalnih hiperglikemija (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041556	A10AB06	insulin glulizin	APIDRA SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	3.348,70	40 i.j.	89,30	50,00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA _{1c} > 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije/ glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplikanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041557	A10AC01	insulin srednje dugog dejstva, humani (zofan)	INSULATARD PENFILL	suspencija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.487,20	40 i.j.	66,33	50,00		Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041611	A10AC01	insulin humani	INSULATARD FLEXPEN	suspencija za injekciju u napunjenom injektoru	napunjeni injektor pen, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres	Danska; Francuska	2.487,20	40 i.j.	66,33	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041428	A10AC01	insulin humani	HUMULIN NPH	suspencija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.487,20	40 i.j.	66,33	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041564	A10AC01	humani insulin	INSUMAN BAZAL SOLOSTAR	suspencija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.487,20	40 i.j.	66,33	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041558	A10AD01	insulin humani	MIXTARD 30 PENFILL	suspencija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	1.996,60	40 i.j.	53,24	50,00		Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041612	A10AD01	insulin humani	MIXTARD 30 FLEXPEN	suspencija za injekciju u napunjenom injektoru	napunjeni injektor pen, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres	Danska; Francuska	1.996,60	40 i.j.	53,24	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041565	A10AD01	insulin humani	INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR	suspencija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	1.996,60	40 i.j.	53,24	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041427	A10AD01	insulin humani	HUMULIN M3	suspencija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	1.996,60	40 i.j.	53,24	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041502	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 25	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.009.00	40 i.j.	80.24	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplikacije pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoćnih službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwikPen mogu se koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041503	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 50	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.009.00	40 i.j.	80.24	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplikacije pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoćnih službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041528	A10AD05	insulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	suspenzija za injekciju	pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	3,613.30	40 j.	96.35	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplikacije pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoćnihne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041555	A10AE04	insulin glargin	LANTUS SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	4,119.00	40 i.j.	109.84	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplikacije pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoćnihne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041666	A10AE04	insulin glargin	TOUJEO	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom Solostar, 3 po 1,5ml (300j/ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	4.201,30	40 i.j.	124,48	50,00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041667	A10AE04	insulin glargin	ABASAGLAR	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 j./ml)	Lilly France	Francuska	3.212,80	40 i.j.	85,67	50,00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041600	A10AE04	insulin glargin	SEMGLEE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml)	MC Dermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin	Iraska	3,212.80	40 i.j.	85,67	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c > 7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041550	A10AE05	insulin detemir	LEVEMIR FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	5,408.80	40 j.	144.23	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c > 7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041206	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	5,845.80	40 j	155.89	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041207	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 3 po 3 ml (200j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	7,014.90	40 j	155.89	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
1043060	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	79.20	2 g	10.56	50.00		
1043062	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	121.70	2 g	8.11	50.00		
1043070	A10BA02	metformin	TEFOR	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	79.20	2 g	10.56	50.00		
1043071	A10BA02	metformin	TEFOR	film tableta	teglja, 30 po 850 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	94.50	2 g	7.41	50.00		
1043107	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	30 po 1000 mg	Merck Sanite S.A.S; Merck S.L.; Merck Healthcare KGaA; Famar Lyon	Francuska; Španija; Nemačka; Austrija; Francuska	178.40	2 g	11.89	50.00		
1043116	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupntsa ad	Velika Britanija; Bugarska	79.20	2 g	10.56	50.00		
1043117	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tableta	blister, 30 po 1000 mg	Balkanpharma-Dupntsa ad	Bugarska	121.70	2 g	8.11	50.00		
1042332	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 3,5	tableta	blister, 30 po 3,5 mg	Berlin-Chemie (Menarini group)	Nemačka	95.30	7 mg	6.35	50.00		
1042076	A10BB09	gliklazid	GLIKOSAN	tableta	blister, 30 po 80 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	177.90	60mg	4.45	50.00		
1042070	A10BB09	gliklazid	GLIORAL	tableta	blister, 30 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	177.90	60mg	4.45	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1042065	A10BB09	gliklazid	DIPRIAN	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	177.90	60mg	4.45	50.00		
1042311	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	79.70	2 mg	2.66	50.00		
1042312	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	134.00	2 mg	2.98	50.00		
1042313	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	148.90	2 mg	2.48	50.00		
1042830	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	102.10	2 mg	6.81	50.00		
1042831	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	79.70	2 mg	2.66	50.00		
1042832	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	134.00	2 mg	2.98	50.00		
1042833	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	148.90	2 mg	2.48	50.00		
1042834	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 6 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	367.80	2 mg	4.09	50.00		
1042314	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 1 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	77.60	2 mg	5.17	50.00		
1042315	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 2 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	79.70	2 mg	2.66	50.00		
1042316	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 3 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	134.00	2 mg	2.98	50.00		
1042835	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 1 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	204.20	2 mg	6.81	50.00		
1042836	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 2 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	159.30	2 mg	2.66	50.00		
1042837	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 3 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	267.90	2 mg	2.98	50.00		
1042838	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 4 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	297.80	2 mg	2.48	50.00		
1042839	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 6 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	735.60	2 mg	4.09	50.00		
0341106	A10BJ02	liraglutid	VICTOZA	rastvor za injekciju u napunjenom injektorom penu	napunjeni injekcioni pen, 3 po 3mL, 6 mg/ml	Novo Nordisk A/S	Danska	13,515.70	1,5 mg	375.44	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom nakon primene dva oralna antihiperlipidemijska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemijskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postizu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazanu kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
0341104	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	rastvor za injekciju u napunjenom injektorom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (0,25 mg)	Novo Nordisk A/S	Danska	8,180.30	0,11 mg	449.92	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom nakon primene dva oralna antihiperlipidemijska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemijskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postizu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazanu kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
0341105	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	rastvor za injekciju u napunjenom injektorom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (0,5 mg)	Novo Nordisk A/S	Danska	8,180.30	0,11 mg	449.92	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom nakon primene dva oralna antihiperlipidemijska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemijskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postizu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazanu kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
0341106	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	rastvor za injekciju u napunjenom injektorom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 3 ml (1 mg)	Novo Nordisk A/S	Danska	8,180.30	0,11 mg	224.96	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom nakon primene dva oralna antihiperlipidemijska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemijskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postizu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazanu kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
1341371	A10BK01	dapagliflozin	FORXIGA	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	AstraZeneca GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	4,089.70	10 mg	136.32	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom koja persistira na terapiji sa dva oralna antihiperlipidemijska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemijskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postizu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m ² .	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
13411020	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10mg	Boehringer Ingelhem Elias A.E.; Boehringer Ingelhem Pharma GmbH & CO.KG	Grčka, Nemačka	3,981.40	17,5mg	232.25	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom koja persistira na terapiji sa dva oralna antihiperlipidemijska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemijskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postizu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m ² .	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
13411022	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 25mg	Boehringer Ingelhem Elias A.E.; Boehringer Ingelhem Pharma GmbH & CO.KG	Grčka, Nemačka	3,981.40	17,5mg	92.90	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanim glikemijom koja persistira na terapiji sa dva oralna antihiperlipidemijska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemijskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postizu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m ² .	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2050087	A11CC05	holekalciferol	VIGANTOL ULJE	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (20000 Ij./ml)	Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A.	Portugalija	228.50	20 mcg	0.91	50.00		Samo za decu.
1053075	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONAT ALKALOID	tableta	tegla, 50 po 1 g	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	343.60	3 g	20.62	50.00		
2053247	A12BA01	kalcijum-hlorid	KALII CHLORIDI	prašak za oralni rastvor	kesica, 10 po 1 g	Ufar d.o.o	Republika Srbija	237.50	3g	71.25	50.00		Uz diuretike Henlelove petlje, nakon bolničkog lečenja, na osnovu mišljenja iz otpusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na spironolakton.
1063115	B01AA03	varfarin	FARIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	141.00	7,5 mg	7.05	50.00		
3060072	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	235.10	90 mg	21.16	50.00		
3060074	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	523.90	90 mg	23.58	50.00		
1061040	B03BB01	folna kiselina	FOLNAK	tableta	kontejner za tablete, 20 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	116.70	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061050	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT	Republika Srbija	116.70	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061021	B03BB01	folna kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd	Republika Srbija	116.70	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061022	B03BB01	folna kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd	Republika Srbija	175.00	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061055	B03BB01	folna kiselina	FOLNACID UNION	tableta	blister, 20 po 5 mg	Union medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	116.70	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1100252	C01AA05	digoksin	DILACOR	tableta	blister, 20 po 0,25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	81.90	0,25 mg	4.10	50.00		
1100254	C01AA05	digoksin	DIGOXICOR	tableta	blister, 50 po 0,25 mg	Sopharma Pharmaceuticals AD	Bugarska	184.20	0,25 mg	3.68	50.00		
1101130	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister, 50 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	317.50	0,3 g	12.70	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101131	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister, 50 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	686.40	0,3 g	13.73	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101402	C01BD01	amiodaron	AMIODARON ACTAVIS	tableta	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	1,136.90	0,2 g	18.95	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1102101	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROGLUCERIN	sublingvalna tableta	bočica staklena, 40 po 0,5 mg	Jaka-80 Radoviš a.d.	Republika Severna Makedonija	118.60	2,5 mg	14.83	50.00		
1102102	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROGLUCERIN UNION	sublingvalna tableta	bočica staklena, 40 po 0,5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	137.80	2,5 mg	17.23	50.00		
1102060	C01DA08	izosorbid dinitrat	ISOSORB RETARD	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	226.00	60 mg	11.30	50.00		
1102082	C01DA08	izosorbid dinitrat	CORNILAT	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	79.30	60 mg	11.90	50.00		
1102450	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	114.10	40 mg	7.61	50.00		
1102452	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	185.30	40 mg	6.18	50.00		
1102302	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	114.10	40 mg	7.61	50.00		
1102300	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 40 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	185.30	40 mg	6.18	50.00		
1102471	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOCARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 50 po 60 mg	Belupo d.d.	Hrvatska	724.50	40mg	9.66	50.00		
1102520	C01DX12	molsidomin	MOLICOR	tableta	blister, 30 po 2 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	166.90	-	-	50.00		
1102519	C01DX12	molsidomin	MOLICOR	tableta	blister, 60 po 2 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	333.80	-	-	50.00		
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	168.30	2 g	67.32	50.00		Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15).
1103374	C02KX01	bosentan	CARDISTEPS	film tableta	blister, 60 po 125 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	43,064.80	0,25 g	1.435.49	50.00		1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)
1103379	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister, 56 po 62.5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	33,545.30	0,25 g	2,396.09	50.00		1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)
1103378	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister, 56 po 125 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	40,193.80	0,25 g	1,435.49	50.00		1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1400410	C03AA03	hidrohloriazid	DIUNORM	tableta	blister, 20 po 25 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	119.40	25 mg	5.97	50.00		
1400142	C03CA01	furosemid	LASIX	tableta	blister, 12 po 40 mg	Sanoji Winthrop Industrie	Francuska	58.20	40 mg	4.85	50.00	Terapija starija koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400473	C03CA01	furosemid	FUROSEMID BELUPO	tableta	blister, 20 po 40 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	87.20	40 mg	4.36	50.00	Terapija starija koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400001	C03CA01	furosemid	FUROSEMIDUM POLFARMEX	tableta	blister, 30 po 40 mg	Polfarmex S.A.	Poljska	130.80	40 mg	4.36	50.00	Terapija starija koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400041	C03CA02	bumetanid	YURINEX	tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	206.90	1 mg	10.35	50.00		
1400440	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	386.70	75 mg	29.00	50.00		
1400441	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	620.90	75 mg	15.52	50.00		
1401290	C03EA..	metiloklotiazid, amilorid	LOMETAZID	tableta	blister, 30 po (5 mg +10 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	146.30	1 tableta	4.88	50.00		
1400400	C03EA01	hidrohloriazid, amilorid	HEMOPRES	tableta	blister, 40 po (50 mg + 5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	173.00	1 tableta	4.33	50.00		
1107183	C07AA05	propranolol	PROPRANOLOL	tableta	blister, 50 po 40 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	200.70	0.16 g	16.06	50.00		
1107496	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	138.10	0.15 g	6.91	50.00		
1107750	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	66.60	0.15 g	7.14	50.00		
1107751	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	133.30	0.15 g	7.14	50.00		
1107990	C07AB02	metoprolol	MEKSENA	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	71.40	0.15 g	7.14	50.00		
1107991	C07AB02	metoprolol	MEKSENA	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	138.10	0.15 g	6.91	50.00		
1107170	C07AB03	atenolol	PRINORM	tableta	blister, 14 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	97.00	75 mg	5.20	50.00		
1107042	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	100.40	10 mg	13.39	50.00		
1107020	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107021	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107023	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107022	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107035	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	100.40	10 mg	13.39	50.00		
1107036	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107037	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107048	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107049	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107605	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 1,25 mg	Merck S.L.; Merck KGaA&Co.WERK SPITTAL; Merck KGaA	Španija; Austrija; Nemačka	196.90	10 mg	52.51	50.00		
1107060	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 2,5 mg	Krika tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	100.40	10 mg	13.39	50.00		
1107061	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 5 mg	Krika tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107062	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 10 mg	Krika tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107501	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 5 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107502	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107606	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 3,75 mg	Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck KGaA	Španija; Austrija; Nemačka	311.50	10 mg	27.69	50.00		
1107040	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Lek S.A.	Poljska	100.40	10 mg	13.39	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107041	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Lek S.A.	Pojlska	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107050	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Lek S.A.	Pojlska	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107625	C07AG02	karvediol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	135.90	37,5 mg	13.59	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107659	C07AG02	karvediol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	135.90	37,5 mg	13.59	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107658	C07AG02	karvediol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	209.50	37,5 mg	10.48	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107673	C07AG02	karvediol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 6,25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	158.80	37,5 mg	34.03	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107676	C07AG02	karvediol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	126.80	37,5 mg	13.59	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107833	C07AG02	karvediol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	135.90	37,5 mg	13.59	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107834	C07AG02	karvediol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	209.50	37,5 mg	10.48	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107024	C07BB07	bisoprolol, hidhlorotiazid	TENSEC plus	film tableta	blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	185.50	1 tableta	6.18	50.00	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1402139	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402142	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	91.10	5mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402850	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402851	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	91.10	5 mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402956	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402833	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	91.10	5 mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402852	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402853	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	91.10	5 mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402878	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402877	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	91.10	5 mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402481	C08CA05	nifedipin	NIFELAT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	167.40	30 mg	8.37	50.00		
1402703	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	68.00	0,24 g	13.60	50.00		
1402704	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tableta	blister, 50 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	153.90	0,24 g	9.23	50.00		
1402120	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	68.00	0,24 g	13.60	50.00		
1402121	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 80 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	92.30	0,24 g	9.23	50.00		
1402250	C08DB01	diltiazem	CORTIAZEM RETARD	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 90 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	203.20	0,24 g	18.06	50.00		
1402203	C08DB01	diltiazem	DILTIAZEM ALKALOID	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 90 mg	Alkaloid a.d. Skopje; Alkaloid d.o.o. Beograd	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	203.20	0,24 g	18.06	50.00		
1103630	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131.80	50 mg	6.59	50.00		
1103631	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	bočica plastična, 40 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	263.60	50 mg	6.59	50.00		
1103220	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	131.80	50 mg	6.59	50.00		
1103222	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister, 40 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	263.60	50 mg	6.59	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103578	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d	Republika Srbija	147.60	10 mg	4.92	50.00		
1103579	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d	Republika Srbija	291.20	10 mg	4.85	50.00		
1103178	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	147.60	10 mg	4.92	50.00		
1103176	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	291.20	10 mg	4.85	50.00		
1103886	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	98.40	10 mg	4.92	50.00		
1103885	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	194.10	10 mg	4.85	50.00		
1103200	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10mg	Krka D.D.	Slovenija	98.40	10mg	4.92	50.00		
1103202	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20mg	Krka D.D.	Slovenija	194.10	10mg	4.85	50.00		
1103366	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL TEVA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Nemačka; Poljska	147.60	10 mg	4.92	50.00		
1103365	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL TEVA	tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Nemačka; Poljska	291.20	10 mg	4.85	50.00		
1103565	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	72.00	10 mg	3.60	50.00		
1103566	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	196.60	10 mg	4.92	50.00		
1103567	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	108.10	10 mg	3.60	50.00		
1103568	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	295.00	10 mg	4.92	50.00		
1103550	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 5 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	87.50	10 mg	5.83	50.00		
1103551	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 20 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	295.00	10 mg	4.92	50.00		
1103867	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 5 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	58.30	10 mg	5.83	50.00		
1103866	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	72.00	10 mg	3.60	50.00		
1103865	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	196.60	10 mg	4.92	50.00		
1103873	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	108.10	10 mg	3.60	50.00		
1103874	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	295.00	10 mg	4.92	50.00		
1103879	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 10 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	108.10	10 mg	3.60	50.00		
1103018	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	201.70	2,5 mg	3.36	50.00		
1103722	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	108.10	2,5 mg	3.86	50.00		
1103723	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	188.30	2,5 mg	3.36	50.00		
1103724	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	270.00	2,5 mg	2.41	50.00		
1103012	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 1.25 mg	Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	86.00	2,5 mg	6.14	50.00		
1103013	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	108.10	2,5 mg	3.86	50.00		
1103083	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	188.30	2,5 mg	3.36	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103082	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	270.00	2,5 mg	2.41	50.00		
1103256	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 2.5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	115.90	2,5 mg	3.86	50.00		
1103260	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 5mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	201.70	2,5 mg	3.36	50.00		
1103264	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	289.30	2,5 mg	2.41	50.00		
1103286	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 2.5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	108.10	2,5mg	3.86	50.00		
1103287	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	188.30	2,5mg	3.36	50.00		
1103285	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	270.00	2,5mg	2.41	50.00		
1103026	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 2,5mg	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	108.10	2,5 mg	3.86	50.00		
1103025	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 5mg	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	188.30	2,5 mg	3.36	50.00		
1401503	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	PRILENAP H	tableta	blister, 30 po (10 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	263.40	1 tableta	8.78	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401499	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	PRILENAP HL	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	220.70	1 tableta	7.36	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401082	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12.5 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	368.40	1 tableta	12.28	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401083	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 6 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	328.30	1 tableta	10.94	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401140	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENAP- H	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+25mg)	Krka D.D.	Slovenija	175.50	1 tableta	8.78	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401175	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENAP- HL	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+12.5mg)	Krka D.D.	Slovenija	147.10	1 tableta	7.36	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401171	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	123.50	1 tableta	6.18	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401172	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	223.50	1 tableta	11.18	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401182	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	SKOPRYL PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	335.30	1 tableta	11.18	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401922	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	185.30	1 tableta	6.18	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401923	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 25 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	414.50	1 tableta	13.82	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401992	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Belupo, Lijekovi i kozmetika, d.d.	Hrvatska	335.30	1 tableta	11.18	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401131	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	AMPRIL HD	tableta	28 po (5 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	159.20	1 tableta	5.69	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401013	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	TRITACE COMP	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Sanofi S.P.A.	Italija	159.20	1 tableta	5.69	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401012	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	TRITACE COMP LS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Sanofi S.P.A.	Italija	131.00	1 tableta	4.68	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401908	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	VIVACE PLUS L	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	131.00	1 tableta	4.68	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401909	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	VIVACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	159.20	1 tableta	5.69	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401931	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	PRILINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131.00	1 tableta	4.68	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401932	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	PRILINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	159.20	1 tableta	5.69	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401130	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	AMPRIHL	tablete	blister, 28 po (2,5mg+12,5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	131.00	1 tableta	4.68	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103028	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (2,5mg+12,5mg)	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	131.00	1 tableta	4.68	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103027	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5mg+25mg)	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	159.20	1 tableta	5.69	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103774	C09DX04	valsartan, sakubitril	ENTRESTO	film tableta	blister, 28 po (26mg + 24mg)	Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutvska Družba D.D., Poslovna enota proizvodnja Lendava	Italija; Slovenija	6,917.40	-	-	50.00	Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejectionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).	Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.
1103778	C09DX04	valsartan, sakubitril	ENTRESTO	film tableta	blister, 56 po (51mg + 49mg)	Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutvska Družba D.D., Poslovna enota proizvodnja Lendava	Italija; Slovenija	13,778.40	-	-	50.00	Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejectionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).	Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.
1103779	C09DX04	valsartan, sakubitril	ENTRESTO	film tableta	blister, 56 po (103mg + 97mg)	Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutvska Družba D.D., Poslovna enota proizvodnja Lendava	Italija; Slovenija	13,778.40	-	-	50.00	Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejectionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).	Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	229.40	30 mg	11.47	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131.40	30 mg	13.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	122.60	30 mg	13.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	214.10	30 mg	11.47	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	351.20	30 mg	9.41	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	131.40	30 mg	13.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	229.40	30 mg	11.47	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	376.30	30 mg	9.41	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	283.20	30 mg	14.16	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	398.60	30 mg	9.97	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	404.50	20 mg	6.74	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođaje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	404.50	20 mg	6.74	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 10mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	233.30	20mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 20mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	351.60	20mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 40mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	404.50	20mg	6.74	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104787	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	404.50	20 mg	6.74	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	175.80	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	399.10	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	506.70	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	463.20	10 mg	4.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	427.60	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	543.00	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutaska družba d.d	Slovenija	175.80	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	188.40	10mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	427.60	10mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	543.00	10mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104666	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Piva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	427.60	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104667	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Piva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	543.00	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104668	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Piva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	496.20	10 mg	4.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104381	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	427.60	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104380	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	543.00	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104007	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	427.60	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104008	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	543.00	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104555	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	EMS, S.A.	Brazil	188.40	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104571	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	427.60	10mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104572	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	543.00	10mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104736	C10AA07	rosuvastatin	COUPET	film tableta	blister, 28 po 10mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	399.10	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104737	C10AA07	rosuvastatin	COUPET	film tableta	blister, 28 po 20mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	506.70	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104594	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Merckle GmbH; Piva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma B.V.; HBM Pharma S.R.O.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Hrvatska; Holandija; Slovačka; Velika Britanija; Španija	188.40	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104770	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	188.40	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104470	C10AB08	ciprofibrat	LIPANOR	kapsula, tvrda	blister, 30 po 100 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	349.80	0,1 g	11.66	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104480	C10AX09	ezetimib	EZOLETA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	910.10	10 mg	30.34	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104477	C10AX09	ezetimib	EZACT	tableta	blister, 30 po 10 mg	Piva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	910.10	10 mg	30.34	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104420	C10AX09	ezetimib	JARAMERA	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	807.80	10 mg	26.93	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104104	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	OLITOR	kapsula, tvrda	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Egis Pharmaceuticals PLC	Mađarska	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104103	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	OLITOR	kapsula, tvrda	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Egis Pharmaceuticals PLC	Mađarska	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104908	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROZOR	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	MCDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT	Irska; Mađarska	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104907	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROZOR	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	MCDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT	Irska; Mađarska	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104051	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROXERA PLUS	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104053	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROXERA PLUS	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104054	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROXERA PLUS	film tableta	blister, 30 po (40mg + 10mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.406.30	1 tableta	46.88	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104921	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	EZRUSTA	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Elpen Pharmaceutical Co., INC	Grčka	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104920	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	EZRUSTA	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Elpen Pharmaceutical Co., INC	Grčka	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
4137000	D01AC02	mikonazol	ROJAZOL	krem	tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	189.00	-	-	50.00		
4150023	D06AX01	fusidinska kiselina	STANICID	mast	tuba, 1 po 10 g (2%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	235.30	-	-	50.00		
4151050	D06BA01	sulfadiazin	SANADERM	krem	tuba, 1 po 50 g 1%	Zdravlje a.d.; Hemofarm a.d.	Republika Srbija; Republika Srbija	273.00	-	-	50.00		
4152075	D07AA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON GALENIKA	mast	tuba, 1 po 5 g (2.5%) tuba, 1 po 30 g (0.25 mg/g)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	70.90	-	-	50.00		
4152192	D07AC04	fluocinolonacetoniđ	SINODERM	gel	tuba, 1 po 15 g (0.25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	127.50	-	-	50.00		
4153221	D07CC02	fluocinolonacetoniđ, neomicin	SINODERM N	mast	tuba, 1 po 15 g (0.25 mg/g + 3.3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	113.50	-	-	50.00		
4159350	D11AH02	pimekrolimus	ELIDEL	krem	tuba, 1 po 15 g (1%)	Meda Manufacturing; Meda Pharma GmbH & Co.KG	Francuska; Nemačka	1.281.00	-	-	50.00	Atopijski dermatitis (L20).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
6137082	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	vagitorija	strip, 10 po 500 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	171.70	0.5 g	17.17	50.00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137225	G01AF04	mikonazol	GINO-DAKTANOL	vagitorija	strip, 7 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	299.10	0.1 g	21.36	50.00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
2141136	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	oralne kapi, rastvor	boćica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0.25 mg/1 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	98.10	0.2 mg	7.85	50.00	1. Neoznaćen pobaćaj (O06); 2. Krvarenje posle porođaja (O72).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1135240	G03AA07	levonorgestrel, etinilestradiol	LEGRAVAN	film tableta	blister, 1 po 21 (0.15 mg + 0.03 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	212.90	0.75 tabl.	7.60	50.00	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048463	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 30 po 100 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	674.80	300 mg	67.48	50.00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobaćaj (O20.0); 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048462	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 14 po 200 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	720.70	300 mg	77.22	50.00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobaćaj (O20.0); 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiolvalerat	CYCLO-PROGYNOVA	obloženja tableta	blister, 1 po 21 (0.5 mg + 2 mg; 2 mg)	Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Nemačka	190.20	0.75 tabl.	6.79	50.00	1. Primarna amenoreja (N91.0); 2. Sekundarna amenoreja (N91.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	blister, 50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Francuska; Nemačka	2.210.60	0.1 g	88.42	50.00	Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
1139800	G04BE03	sildenafil	REVATIO	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Fareva Amboise - Pouce sur Cisse	Francuska	13.860.80	50 mg	385.02	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139117	G04BE03	sildenafil	FIUMIN	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	12.474.70	50 mg	346.52	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139880	G04BE03	sildenafil	SILDENAFIL SANDOZ	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	12.474.70	50 mg	346.52	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139393	G04BE03	sildenafil	SILDENAFIL NORMON	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 90 po 20 mg	Laboratorios Normon S.A.	Španija	12.474.70	50 mg	346.52	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044308	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	22.508,40	2 i.j.	1.500,56	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044309	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	33.762,80	2 i.j.	1.500,57	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece; 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1); 5. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog obojenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044110	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDIFLEX	rastvor za injekciju u napunjenom injektionom penu	napunjeni injektioni pen, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	22.508,40	2 i.j.	1.500,56	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044111	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDIFLEX	rastvor za injekciju u napunjenom injektionom penu	napunjeni injektioni pen, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	33.762,80	2 i.j.	1.500,57	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece; 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1); 5. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog obojenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044239	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injektionom penu	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	9.236,60	2 i.j.	1.161,84	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044236	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injektionom penu	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	20.782,40	2 i.j.	1.154,58	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044666	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	8.426,30	2 i.j.	1.123,51	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044664	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	16.630,70	2 i.j.	1.108,71	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044661	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	22.620,50	2 i.j.	1.005,36	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1), 6. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog obojenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044100	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1.03 ml (5,83 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	13.505,10	2 i.j.	1.499,34	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044101	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1.5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	27.010.30	2 lj.	1.500.57	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteњу (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044102	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 2.5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	42.040.90	2 lj.	1.401.36	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteњу (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044262	H01AC08	somatrogon	NGENLA	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom peni	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1.2mL (24mg)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	17.284.80	-	-	50.00	Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044263	H01AC08	somatrogon	NGENLA	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom peni	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1.2mL (60mg)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	43.212.00	-	-	50.00	Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
7045080	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN	sprej za nos, rastvor	bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	2.468.10	25 mcg	123.41	50.00		
1045081	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN	tableta	bočica plastična, 30 po 0.2 mg	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	3.794.30	0.4 mg	252.95	50.00		
1045084	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1.891.90	240 mcg	252.25	50.00		Samo za decu
1045082	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3.725.00	240 mcg	248.33	50.00		Samo za decu
1047143	H02AB02	deksametazon	DEXASON	tableta	blister, 50 po 0.5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	388.80	1.5 mg	23.33	50.00		
1047144	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 4 mg	Merck KGaA & CO. Werk Spittal	Austrija	1.239.90	1.5 mg	23.25	50.00		
1047145	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 8 mg	Merck KGaA & CO. Werk Spittal	Austrija	1.929.80	1.5 mg	18.09	50.00		
1047150	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	tableta	blister, 20 po 4 mg	Krka D.D., Novo Mesto	Slovenija	1.239.90	1.5 mg	23.25	50.00		
1047152	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	tableta	blister, 20 po 8 mg	Krka D.D., Novo Mesto	Slovenija	1.043.20	1.5 mg	9.78	50.00		
1047153	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	tableta	blister, 20 po 20 mg	Krka D.D., Novo Mesto	Slovenija	4.503.60	1.5 mg	16.89	50.00		
1047632	H02AB07	prednizon	PRONISON	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	298.40	10 mg	7.46	50.00		
1047511	H02AB07	prednizon	PREDNIZON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	59.20	10 mg	11.84	50.00		
1047412	H02AB09	hidrokortizon	HYDROCORTISON GALEPHARM	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 100 po 10 mg	Formula Pharmazeutische und Chemische Entwicklungs GmbH	Nemačka	2.862.40	30 mg	85.87	50.00		
1040230	H03AA01	levotiroksin natrijum	EUTHYROX	tableta	50 po 25 mcg	Merck KGaA	Nemačka	100.80	150 mcg	12.10	50.00		
1040080	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 50	tableta	blister, 50 po 50 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	106.70	150 mcg	6.40	50.00		
1040266	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 75	tableta	blister, 50 po 75 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	116.60	150 mcg	4.66	50.00		
1040081	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 100	tableta	blister, 50 po 100 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	121.70	150 mcg	3.65	50.00		
1040267	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 125	tableta	blister, 50 po 125 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	125.10	150 mcg	3.00	50.00		
1040082	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 150	tableta	blister, 50 po 150 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	138.90	150 mcg	2.78	50.00		
1040190	H03BA02	propiltiouracil	PTU	tableta	20 po 50 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	142.40	0.1 g	14.24	50.00		
1040192	H03BA02	propiltiouracil	PTU	tableta	45 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	690.10	0.1 g	15.34	50.00		
1040120	H03BB02	tiazol	TIASSTAT	tableta	20 po 20 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	150.70	10 mg	3.77	50.00		
0341340	H04AA01	glukagon	GLUCAGEN HYPOKIT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	1.659.00	1 mg	1.659.00	50.00		
1022510	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	kapsula	5 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	74.00	0.1 g	14.80	50.00		
1022515	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN HF	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	74.00	0.1 g	14.80	50.00		
1021145	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 250 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	102.60	1 g	25.65	50.00		
1021148	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	142.30	1 g	17.79	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3021146	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	159.60	1 g	31.92	50.00		
1021965	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	117.20	1 g	14.65	50.00		
1021912	J01CA04	amoksicilin	AMOXICILIN REMEDICA	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500mg	Remedica Ltd.	Kipar	117.20	1g	14.65	50.00		
1021007	J01CA04	amoksicilin	OSPAMOXT DT	tableta za oralnu suspenziju	14 po 1000 mg	Sandoz GmbH	Austrija	313.60	1 g	22.40	50.00		
3021001	J01CA04	amoksicilin	OSPAMOXT	prašak za oralnu suspenziju	1 po 60 ml (500 mg/5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	167.60	1 g	27.93	50.00		
3021147	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN baby	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml, (250mg/5ml)	Galenika a.d	Republika Srbija	159.60	1g	31.92	50.00		
3021602	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	238.70	1 g	95.48	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021606	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	496.70	1 g	99.34	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021608	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	313.40	1 g	55.96	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021609	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	626.70	1 g	55.96	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021568	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	284.90	1 g	50.88	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021637	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70ml (400mg+57mg)/5ml	SmithKline Beecham Pharmaceutical	Velika Britanija	284.90	1 g	50.88	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1021611	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	519.50	1g	69.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1021610	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	273.60	1g	31.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
3021569	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	prašak za oralnu suspenziju	boca plastična, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	284.90	1g	50.88	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	323.40	1 g	86.24	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	762.00	1 g	76.20	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	383.00	1 g	31.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1021566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	346.40	1 g	69.28	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1021567	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	245.90	1 g	28.10	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1021560	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	519.50	1 g	69.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1021632	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	Glaxo Wellcome Production; Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.	Francuska; Poljska	434.50	1 g	35.47	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1021561	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL	film tableta	blister, 14 po (500mg+125mg)	Belupo, Ijekov i kozmetika d.d	Hrvatska	484.90	1g	69.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1021562	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL BID	film tableta	blister, 14 po (875mg+125mg)	Belupo, Ijekov i kozmetika d.d	Hrvatska	344.20	1g	28.10	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66)	Samo za decu.
1321872	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	268.30	2 g	67.08	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1321711	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	217.30	2 g	54.33	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1321010	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	217.30	2g	54.33	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3321012	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	prašak za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	276.60	2g	110.64	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1321124	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN REMEDICA	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Remedica Ltd.	Kipar	217.30	2g	54.33	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
3321904	J01DB05	cefadrosil	VALDOCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100ml (250mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	241.30	2g	96.52	50.00	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0); 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta
1321900	J01DB05	cefadrosil	VALDOCEF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	385.90	2g	96.48	50.00	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0); 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	Samo za decu.
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	323.80	0,5 g	64.76	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	410.50	0,5 g	41.05	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	638.50	0,5 g	45.61	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321807	J01DC02	cefuroksim	AKSEF	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turska	410.50	0,5 g	41.05	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
3321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (125mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD	Velika Britanija	641.00	0,5 g	183.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 5. Lajmska bolest (A69.2)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3321957	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD	Velika Britanija	966.90	0,5 g	138.13	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 5. Lajmska bolest (A69.2)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1321610	J01DC04	cefahlor	CEFAKLOR ALKALOID	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	696.70	1 g	87.09	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu.
3321951	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	granule za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)	Facta Farmaceutici S.P.A.	Italija	809.00	1 g	269.67	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1321950	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pencef Pharma GmbH	Nemačka	646.50	1 g	129.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu
3321621	J01DD08	cefiksini	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	1.226.50	0,4 g	245.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3321623	J01DD08	cefiksini	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	735.90	0,4 g	245.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1321620	J01DD08	cefiksini	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	512.80	0,4 g	51.28	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
1321622	J01DD08	cefiksini	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	256.40	0,4 g	51.28	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
1321623	J01DD08	cefiksini	CEFAPAN	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	461.50	0,4 g	46.15	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3321525	J01DD13	cefepodoksim	TRIDOX	prašak za oralnu suspenziju	bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	500.10	0,4 g	250.05	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1321521	J01DD13	cefepodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	313.70	0,4 g	125.48	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu.
1321523	J01DD13	cefepodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	627.60	0,4 g	125.52	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu.
1026211	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM	tableta	blister, 20 po (400 mg + 80 mg)	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	172.30	1,92 g	34.46	50.00		
1026131	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	tableta	blister, 20 po (400 mg +80 mg)	Bosnalijek DD	Bosna i Hercegovina	149.60	1,92g	29.92	50.00		
1325152	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	film tableta	blister, 20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	238.90	1 g	47.78	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1325153	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	tableta	20 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	394.60	1 g	39.46	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1325095	J01FA03	midekamicin	MACROPEN	film tableta	blister, 16 po 400 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	255.10	1 g	39.86	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
3325096	J01FA03	midekamicin	MACROPEN	granule za oralnu suspenziju	bočica, 115 ml po 175 mg/5 ml	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	414.70	1 g	103.03	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	409.80	0,3 g	81.96	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;J15.7;J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).	Samo za decu
2325625	J01FA09	klaritromicin	KLACID	granule za oralnu suspenziju	boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	339.50	0,5 g	113.17	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMLID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	353.80	0,5 g	25.27	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d	Slovenija	196.40	0,5 g	28.06	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d	Slovenija	392.90	0,5 g	28.06	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	353.80	0,5 g	25.27	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	196.40	0,5 g	28.06	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3325483	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	146.50	0,3 g	109.88	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
3325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	262.90	0,3 g	65.73	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	201.40	0,3 g	40.28	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	186.60	0,3 g	37.32	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	201.40	0,3 g	40.28	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	169.60	0,3 g	33.92	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Krka Polska SP. Z.O.O.	Poljska	169.60	0,3 g	33.92	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325563	J01FA10	azitromicin	AZINOCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	EMS, S.A.; Galenika a.d.	Brazil; Republika Srbija	169.60	0,3 g	33.92	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	255.90	1,2 g	85.30	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	479.40	1,2 g	79.90	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,198.50	1,2 g	79.90	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1329192	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROGINAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	302.60	1 g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329411	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	332.90	1 g	66.58	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329400	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	166.90	1 g	66.76	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329401	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	302.60	1 g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329511	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Remedica Ltd	Kipar	166.90	1 g	66.76	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329510	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Remedica Ltd	Kipar	302.60	1 g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329200	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	film tableta	blister 10 po 250 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	166.90	1g	66.76	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329201	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	film tableta	blister 10 po 500 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	302.60	1g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329807	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROAVE	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd	Republika Srbija	302.60	1g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1132350	J01MA06	norfloksacin	URICIN	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	418.10	0,8 g	41.81	50.00		
1132181	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN	film tableta	blister, 20 po 400mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	418.10	800 mg	41.81	50.00		
1025859	J04AB02	rifampicin	RIFAMOR	kapsula, tvrda	blister, 16 po 300 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	389.00	0,6 g	48.63	50.00		
1328230	J05AB01	aciklovir	ACIKLOVIR	tableta	blister, 25 po 200 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	711.20	4 g	568.96	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1328700	J05AB01	aciklovir	VIRALEX	tableta	blister, 25 po 200 mg	EMS, S.A.	Brazil	640.00	4 g	512.00	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1328231	J05AB01	aciklovir	ZOMEP	tableta	blister, 25 po 200 mg	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Poljska	640.00	4 g	512.00	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1328232	J05AB01	aciklovir	ZOMEP	tableta	blister, 35 po 400 mg	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Poljska	938.90	4 g	268.26	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1328376	J05AF05	lamivudin	ZEFFIX	film tableta	28 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	5.165.60	0,3 g	553.46	50.00	1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni), 2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1),hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6) 3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima - svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg- : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV) DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml serumu) c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na lamivudin	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328670	J05AF05	lamivudin	LAMIVUDIN 100 SK	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.	Malta	3.622.30	0,3 g	388.10	50.00	1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni). 2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1),hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6) 3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima - svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg ⁻ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma) c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na lamivudin	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
1328375	J05AF05	lamivudin	EPIVIR	film tableta	bočica plastična, 60 po 150 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations	Pojlska; Velika Britanija	6.624.70	0,3 g	220.82	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328530	J05AF06	abakavir	ZIAGEN	film tableta	blister, 60 po 300 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Pojlska; Velika Britanija	19.979.80	0,6 g	665.99	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328500	J05AF07	tenofovir	VIREAD	film tableta	boca, 30 po 245 mg	Gilead Sciences Ltd.	Irska	13.271.70	0,245 g	442.39	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328501	J05AF07	tenofovir	GILESTRA	film tableta	boca plastična, 30 po 245 mg	Remedica LTD	Kipar	11.465.30	0,245g	382.18	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328540	J05AF07	tenofovir	TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN	film tableta	boca plastična, 30 po 245 mg	Mylan Hungary KFT.; Modernatt Laboratoires Ltd T/A Gerard Laboratoires T/A Mylan Dublin	Mađarska; Irska	11,465.30	0.245 g	382.18	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328541	J05AF07	tenofovir	TENOFOVIR SK	film tableta	blister, 30 po 245 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.	Malta	11,465.30	0.245 g	382.18	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328378	J05AF10	entekavir	QUANTAVIR	film tableta	blister, 30 po 1 mg	Abdi Ibrahim Ilac San. Ve Tic A.S.	Turska	11,599.60	0.5mg	193.33	50.00	Hronični hepatitis B	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Klinike za infektivne bolesti Vojnomedicinske akademije.
1328393	J05AG03	efavirenz	STOCRIN	film tableta	bočica plastična, 30 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	8,246.40	600 mg	274.88	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328395	J05AG03	efavirenz	EFAVIRENZ SK	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.	Malta	8,246.40	600 mg	274.88	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328394	J05AG06	doravirin	PIFELTRO	film tableta	boca plastična, 30 po 100 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	23,453.20	0.1 g	781.77	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328601	J05AR02	abakavir, lamivudin	KIVEXA	film tableta	blister, 30 po (600 mg + 300 mg)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	18,062.00	1 tableta	602.07	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328669	J05AR02	lamivudin, abakavir	LAMIVUDIN ABAKAVIR SK	film tableta	blister, 30 po (300mg + 600mg)	Pharmadox Healthcare Ltd.	Malta	11,405.90	1 tableta	380.20	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328608	J05AR02	lamivudin, abakavir	LAMIVUDIN/ABAKAVIR REMEDICA	film tableta	blister, 30 po (300mg + 600mg)	Remedica LTD	Kipar	11,405.90	1 tableta	380.20	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328442	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TRUVADA	film tableta	boca, 30 po (245mg+200mg)	Gilead Sciences Ltd.	Irska	17,717.00	1 tableta	590.57	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328502	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	GILESTRA DUO	film tableta	boca plastična, 30 po (245 mg+200mg)	Remedica LTD	Kipar	4,019.20	1 tableta	133.97	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328503	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TENOFOVIRDIZOPROK SIL/EMTRICITABIN KRKA	film tableta	boca plastična, 30 po (245 mg + 200 mg)	Krka d.d., Novo Mesto; Tad pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	4,019.20	1 tableta	133.97	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinika za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328509	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	GILESTRA DUO T	film tableta	boca plastična, 30 po (245mg+200mg)	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Operations Poland SP. Z.O.O.; Merckle GmbH; Teva Pharma B.V.	Hrvatska; Poljska; Nemačka; Holandija	4,019.20	1 tableta	133.97	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328443	J05AR08	emtricitabin, tenofovir, rilpivirin	EVIPLERA	film tableta	boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)	Gilead Sciences Ireland UC	Irska	46,935.20	1 tableta	1,564.51	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328666	J05AR13	lamivudin, abakavir, dolutegravir	TRIUMEQ	film tableta	boca plastična, 30 po (300mg + 600mg + 50mg)	Glaxo Wellcome S.A	Španija	54,699.90	1 tableta	1,823.33	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328613	J05AR14	darunavir, kobicistat	REZOLSTA	film tableta	bočica plastična, 30 po (800mg+150mg)	Janssen-Cilag S.P.A	Italija	38,885.90	1 tableta	1,296.20	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328200	J05AR20	emtricitabin, tenofoviralfenamid, biktegravir	BIKTARVY	film tableta	boca, 30 po (200mg + 25mg + 50mg)	Gilead Sciences Ireland UC	Irska	54,699.90	1 tableta	1,823.33	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328680	J05AR22	emtricitabin, tenofoviralfenamid, darunavir, kobicistat	SYMTUZA	film tableta	boca plastična, 30 po (200mg + 10 mg + 800 mg + 150 mg)	Janssen Cilag S.P.A.	Italija	56,602.90	1 tableta	1,886.76	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
0132860	J05AR24	lamivudin, tenofovir, doravirin	DELSTRIGO	film tableta	boca plastična, 30 po (300mg + 245mg + 100mg)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	43,349.60	1 tableta	1,444.99	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328690	J05AR25	lamivudin, dolutegravir	DOVATO	film tableta	boca plastična, 30 po (300mg + 50mg)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	54,699.90	1 tableta	1,823.33	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328660	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	bočica, 60 po 400 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	31,889.80	0,8 g	1,062.99	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinika za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328661	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	boca plastična, 60 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	31,889.80	0,8 g	708.66	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328657	J05AX09	maravirok	CELSENTRI	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	68,117.40	0,6 g	4,541.16	50.00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328656	J05AX09	maravirok	CELSENTRI	film tableta	blister, 60 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	68,117.40	0,6 g	2,270.58	50.00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328659	J05AX12	dolutegravir	TIVICAY	film tableta	bočica plastična, 30 po 50 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	62,779.50	50mg	2,092.65	50.00	HIV infekcija-za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijacije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1030222	L01CB01	etopozid	LASTET CAP.50	kapsula	blister, 20 po 50 mg	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	9,982.80	-	-	50.00		
1039285	L01XX05	hidroksikarbamid	LITALIR ◊	kapsula, tvrda	boca, 100 po 500 mg	Corden Pharma Latina S.P.A	Italija	2,042.30	-	-	50.00	Hronične mijeloproferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju UKC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetska dečja klinika, Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, UKC Kragujevac, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić“ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš.
1031043	L01XX11	estramustin	ESTRACYT ◊	kapsula, tvrda	boca staklena, 100 po 140 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	10,893.40	-	-	50.00	Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za urologiju UKC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za urologiju UKC Vojvodine, Klinika za onkologiju UKC Niš, UKC Kragujevac.
3048912	L02AB01	megestrol	MEGACE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	Andersonbrecon (UK) Ltd.; PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana	Velika Britanija; Slovenija	5,323.50	160 mg	88.73	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1048913	L02AB01	megestrol	MEGACE	tableta	bočica, 30 po 160 mg	Haupt Pharma Amareg GmbH; PharmaSwiss d.o.o.	Nemačka; Slovenija	4,593.20	160 mg	153.11	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
3048915	L02AB01	megestrol	MEGOXI	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5,323.50	160 mg	88.73	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
3048814	L02AB01	megestrol	MEGORAL	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40mg/ml)	Vipham S.A.	Pojska	5,323.50	160 mg	88.73	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1039395	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN REMEDICA	tableta	strip, 30 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	216.00	20 mg	14.40	50.00		
1037076	L02B03	bikalutamid	BICADEX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,997.90	50 mg	71.35	50.00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogizma) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039326	L02BG03	anastrozol	TRASOLETTE	film tableta	blister, 28 po 1 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	822.90	1 mg	29.39	50.00	<p>Karcinom dojke:</p> <p>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:</p> <p>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;</p> <p>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;</p> <p>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;</p> <p>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039720	L02BG03	anastrozol	AREMED	film tableta	blister, 28 po 1 mg	Remedica Ltd	Kipar	822.90	1 mg	29.39	50.00	<p>Karcinom dojke:</p> <p>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:</p> <p>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;</p> <p>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;</p> <p>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;</p> <p>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039331	L02BG04	letrozol	FEMOZOL	film tableta	blister, 30 po 2.5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.090.70	2.5 mg	36.36	50.00	<p>Karcinom dojke:</p> <p>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:</p> <p>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;</p> <p>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;</p> <p>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;</p> <p>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039002	L02BG04	letrozol	LORTANDA	film tableta	blister, 30 po 2.5 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1,090.70	2,5 mg	36,36	50,00	<p>Karcinom dojke:</p> <p>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:</p> <p>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;</p> <p>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;</p> <p>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;</p> <p>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.</p>	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039390	L02BG06	eksemestan	AROMASIN	obložena tableta	blister, 30 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	1.618.70	25 mg	53.96	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzних bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzних žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzних bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039377	L02BG06	eksemestan	EXEDRAL 25	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1.618.70	25 mg	53.96	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzних bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzних žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzних bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039405	L02BG06	eksemestan	ESCEPRAN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.618.70	25 mg	53.96	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzних bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzних žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzних bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1014083	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	film tableta	blister, 150 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	11.977.70	2 g	319.41	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014260	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 180 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	11.999.40	2 g	799.96	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014261	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 360 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	23.941.20	2 g	798.04	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014081	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	kapsula	blister, 300 po 250 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	15.739.60	2 g	419.72	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014270	L04AA10	sirolimus	RAPAMUNE	obložena tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 1 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH-BETRIEBSSTÄTTE FREIBURG; Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Nemačka; Irska	11.605.50	3 mg	1.160.55	50.00	Kod bolesnika sa pogođanom bubrežnom funkcijom kalem, kod pojave izražene fibroze dokazane na biopsičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporjenja progresije hronične alografitne nefropatije (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014051	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,25 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	9.197.40	1,5 mg	919.74	50.00	Profliksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014052	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	18.333.60	1,5 mg	916.68	50.00	Profliksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0, Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014990	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	2.672.20	0,25 g	534.44	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014992	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	5.122.10	0,25 g	512.21	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014991	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	9.975.20	0,25 g	498.76	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014999	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	Novartis Pharma GmbH	Nemačka	13.150.90	0,25 g	657.55	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014904	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	1.891.20	0,25 g	378.24	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014908	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	3.667.90	0,25 g	366.79	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014913	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	6.864.90	0,25 g	343.25	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014900	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	9.205.90	0,25 g	460.30	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014250	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	60 po 1 mg	Astellas	Irska	6.250.10	5 mg	520.84	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014251	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 5 mg	Astellas	Irska	14.487.10	5 mg	482.90	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014252	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 0,5 mg	Astellas	Irska	1.705.60	5 mg	568.53	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014240	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	2.436.50	5 mg	812.17	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014242	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 1 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	4.464.40	5 mg	744.07	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014245	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 3 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	14.129.90	5 mg	784.99	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014247	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	20.696.00	5 mg	689.87	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014020	L04AX01	azatoprin	IMURAN	film tableta	100 po 50 mg	Excella GmbH & CO.KG	Nemačka	2.019.30	0,15 g	60.58	50.00		
1034330	L04AX03	metotreksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	742.80	2,5 mg	14.86	50.00		
3162033	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	sirup	plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	189.30	1,2 g	113.58	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162325	M01AE01	ibuprofen	IBALGIN BABY	oralna suspenzija	bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Zentiva K.S.	Češka	146.70	1,2 g	88.02	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162519	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	146.70	1,2g	88.02	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162001	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX® ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 100ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	175.00	1,2g	105.00	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162101	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 60 ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	105.50	1,2 g	105.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162089	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	oralna suspenzija	boca, plastična, 1 po 150ml (200mg/5ml)	Farmasierra Manufacturing S.L.; Famar Nederland B.V.; Farnalider S.A.; Edelfarm S.L.	Španija; Holandija; Španija; Španija	423.60	1,2 g	84.72	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162328	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN JUNIOR NARANDŽA	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100ml (200mg/5ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	252.50	1,2 g	75.75	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3162329	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX RP	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (40 mg/ml)	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	159.00	1,2 g	47.70	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162330	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX FORTE za decu	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 100ml (200mg/5ml)	Alkacid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	252.50	1,2g	75.75	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1165122	M03BX02	tizanidin	SIRDALUD	tableta	blistar, 30 po 4 mg	Novartis Urunleri	Turska	353.90	12 mg	35.39	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
1165121	M03BX02	tizanidin	TIZAX	tablete	blistar, 30 po 4 mg	PharmaS d.o.o	Republika Srbija	353.90	12 mg	35.39	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
1168089	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL	tableta	blistar, 40 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	102.60	0,4 g	10.26	50.00		
1168051	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL-BELUPO	tableta	bočica staklena, 100 po 100 mg	Belupo, Lijekovi i Kozmetika d.d.	Hrvatska	256.60	0,4 g	10.26	50.00		
1168052	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL-BELUPO	tableta	blistar, 50 po 200 mg	Belupo, Lijekovi i Kozmetika d.d.	Hrvatska	244.70	0,4 g	9.79	50.00		
0059018	M05BX04	denosumab	PROLIA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcijskom špricu	napunjeni injekcijski špric, 1 po 1 ml (60mg/ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	18.199.60	0,33 mg	100.10	50.00	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3087301	N02AA01	morfina-sulfat	ORAMORPH	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	559.60	0,1 g	139.90	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
3087304	N02AA01	morfina-sulfat	ORAMORPH	sirup	boca staklena, 1 po 100 ml (10 mg/5ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	331.90	0,1 g	165.95	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087711	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 14 po 8 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	2.718.50	20 mg	485.45	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087710	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 14 po 16 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	4.791.20	20 mg	427.79	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087715	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 28 po 32 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	16.856.90	20 mg	376.27	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087448	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blistar, 30 po 5mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	377.30	75 mg	188.65	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087449	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blistar, 30 po 10mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	591.40	75 mg	147.85	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087450	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blistar, 30 po 20mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	972.90	75 mg	121.61	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087551	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 30 po 5 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	377.30	75 mg	188.65	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087552	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 30 po 10 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	591.40	75 mg	147.85	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087251	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 30 po 20 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	972.90	75 mg	121.61	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087660	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 30 po (5mg+2.5mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	576.50	75 mg	288.25	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087662	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 30 po (10mg+5mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	1.071.20	75 mg	267.80	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087664	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 30 po (20mg+10mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	1.944.80	75 mg	243.10	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087666	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar, 30 po (40mg+20mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	3.482.50	75 mg	217.66	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087680	N02AA55	oksikodon, nalokson	CODEXY COMBO	tableta sa produženim oslobađanjem	blistar deljiv na pojedinačne doze, 30 po (5 mg + 2.5 mg)	Develco Pharma GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH	Nemačka; Poljska; Hrvatska; Nemačka	576.50	75 mg	288.25	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1087681	N02AA55	oksidolon, nalokson	CODEXY COMBO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po (10 mg + 5 mg)	Develco Pharma GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH	Nemačka; Poljska; Hrvatska; Nemačka	1.071.20	75 mg	267.80	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087682	N02AA55	oksidolon, nalokson	CODEXY COMBO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po (20mg + 10mg)	Develco Pharma GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH	Nemačka; Poljska; Hrvatska; Nemačka	1.944.80	75 mg	243.10	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087683	N02AA55	oksidolon, nalokson	CODEXY COMBO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po (40mg + 20mg)	Develco Pharma GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH	Nemačka; Poljska; Hrvatska; Nemačka	3.523.90	75 mg	220.24	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087668	N02AA55	oksidolon, nalokson	OXYDON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po (5 mg + 2.5 mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	576.50	75 mg	288.25	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087669	N02AA55	oksidolon, nalokson	OXYDON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 60 po (10 mg + 5 mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	2.142.40	75 mg	267.80	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087670	N02AA55	oksidolon, nalokson	OXYDON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 60 po (20 mg + 10 mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	3.889.60	75 mg	243.10	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	723.60	1,2 mg	41.35	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (CO0-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.447.10	1,2 mg	41.35	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (CO0-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.455.20	1,2 mg	46.77	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (CO0-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.425.00	1,2 mg	34.64	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (CO0-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	723.60	1,2 mg	42.10	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	1.447.10	1,2 mg	42.10	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	2.455.20	1,2 mg	47.62	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	2.425.00	1,2 mg	35.27	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
1087530	N02AX02	tramadol	TRODON	kapsula, tvrda	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	182.20	0,3 g	54.66	50.00		
1087650	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	323.00	0,3 g	48.45	50.00		
1087651	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 150 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	446.00	0,3 g	44.60	50.00		
1087553	N02AX02	tramadol	TRODON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	161.50	0,3 g	48.45	50.00		
1087456	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 50 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	1.831.70	0,4 g	488.45	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087457	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 100 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	3.612.10	0,4 g	481.61	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087458	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 150 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	4.660.80	0,4 g	414.29	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
3086742	N02BE01	paracetamol	PANATERM	sirup	bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)	Sopharma AD	Bugarska	158.80	3 g	158.80	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084210	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75.20	0,1 g	16.71	50.00		
1084521	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	167.50	0,1 g	5.58	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođaje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3084513	N03AD01	etosuksimid	SUXINUTIN	sirup	bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)	Famar Orleans	Francuska	2.209,70	1,25 g	276,21	50,00	1. Epilepsija (G40-G41).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084402	N03AE01	klonazepam	RIVOTRIL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	149,20	8 mg	19,89	50,00		
1084255	N03AE01	klonazepam	KLONAZEPAM REMEDICA	tableta	blister, 30 po 2 mg	Remedica Ltd.	Kipar	99,30	8 mg	13,24	50,00		
1084070	N03AF01	karbamazepin	GALEPSIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	259,30	1 g	25,93	50,00		
1084060	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	259,30	1 g	25,93	50,00		
3084532	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 250 ml (100 mg/5 ml)	Novartis Pharma GmbH	Nemačka	411,80	1 g	82,36	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084530	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 400 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Farma S.P.A.	Švajcarska; Italija	481,50	1 g	40,13	50,00		
1084351	N03AF01	karbamazepin	CARBAMAZEPINE PR REMEDICA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 400 mg	Remedica Ltd	Kipar	335,80	1 g	27,98	50,00		
3084501	N03AG01	natrijum valproat	EFTIL	sirup	bočica, 1 po 150 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Unither Liquid Manufacturing	Republika Srbija; Francuska	398,50	1,5 g	79,70	50,00		
1084500	N03AG01	natrijum valproat, valproinska kiselina	EFTIL	tableta sa produženim oslobađanjem	fiola, 30 po (333 mg + 145 mg)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie	Republika Srbija; Francuska	341,00	1,5 g	35,67	50,00		
1084817	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	VALPROIX	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (145 mg + 333 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	341,00	1,5 g	35,67	50,00		
1084550	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	143,20	0,3 g	57,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084551	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	306,00	0,3 g	61,20	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084552	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	564,30	0,3 g	56,43	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084080	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	143,20	0,3 g	57,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084081	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	306,00	0,3 g	61,20	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084082	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	564,30	0,3 g	56,43	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084083	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 200 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	1.414,20	0,3 g	70,71	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084230	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 25 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	143,20	0,3 g	57,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084231	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 50 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	306,00	0,3 g	61,20	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084232	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 100 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	564.30	0.3 g	56.43	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084233	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 200 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	1.414.20	0.3 g	70.71	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084700	N03AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	276.40	0.3 g	118.46	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084701	N03AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	641.00	0.3 g	137.36	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084702	N03AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	1.137.20	0.3 g	121.84	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	764.40	1.8 g	91.73	50.00	Epilepsija (G40-G41).	
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	764.40	1.8 g	91.73	50.00	Epilepsija (G40-G41).	
3084823	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)	Nextpharma SAS	Francuska	3.339.70	1.5 g	166.99	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084832	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.238.80	1.5 g	61.94	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084833	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.395.30	1.5 g	59.88	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084516	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 750 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	2.612.90	1.5 g	87.10	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084518	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	676.90	1.5g	67.69	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084517	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	1.238.80	1.5g	61.94	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084519	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 1000mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	2.395.30	1.5g	59.88	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084818	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	676.90	1.5g	67.69	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084819	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	1.238.80	1.5g	61.94	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084824	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	2.395.30	1.5g	59.88	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084830	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 250	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	676.90	1.5 g	67.69	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084841	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 500	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	1.238.80	1.5 g	61.94	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084842	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 1000	film tableta	blister, 60 po 1000mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	2.395.30	1,5 g	59.88	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084870	N03AX15	zonisamid	ZOCAP	kapsula, tvrda	blister, 28 po 25 mg	Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.	Češka	388.50	0,2 g	111.00	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084871	N03AX15	zonisamid	ZOCAP	kapsula, tvrda	blister, 28 po 50 mg	Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.	Češka	550.00	0,2 g	78.57	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084872	N03AX15	zonisamid	ZOCAP	kapsula, tvrda	blister, 98 po 100 mg	Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.	Češka	4.652.60	0,2 g	94.95	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084742	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 25 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	337.50	0,3 g	72.32	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	672.50	0,3 g	48.04	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1.153.50	0,3 g	41.20	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.209.60	0,3 g	39.46	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084302	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 75 mg	Zdravlje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	720.50	0,3 g	48.03	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084305	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 150 mg	Zdravlje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1.235.90	0,3 g	41.20	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084300	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50mg	Zdravlje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1.767.00	0,3 g	117.60	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084105	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 50mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.099.50	0,3 g	117.60	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084108	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	672.50	0,3 g	48.04	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084134	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.153.50	0,3 g	41.20	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084143	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 300 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2.209.60	0,3 g	39.46	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084144	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg	Mylan B.V.; Modermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.; Logistars, Logistica Portugal, S.A.	Holandija; Irska; Madarska; Portugal	672.50	0,3 g	48.04	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084145	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg	Mylan B.V.; Modermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.; Logistars, Logistica Portugal, S.A.	Holandija; Irska; Madarska; Portugal	1.153.50	0,3 g	41.20	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084850	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.099.50	0,3 g	117.80	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084851	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	672.50	0,3 g	48.04	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084852	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.153.50	0,3 g	41.20	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.
1084853	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.209.60	0,3 g	39.46	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.
1084919	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 50 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	1.099.50	0,3 g	117.80	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.
1084920	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	672.50	0,3 g	48.04	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.
1084921	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	1.153.50	0,3 g	41.20	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.
1084922	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50 mg	Pharmaten SA; Pharmaten International SA	Grčka	1.767.00	0,3 g	117.80	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.
1084923	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Pharmaten SA; Pharmaten International SA	Grčka	672.50	0,3 g	48.04	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.
1084924	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Pharmaten SA; Pharmaten International SA	Grčka	1.153.50	0,3 g	41.20	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.
1084748	N03AX18	lakozamid	CAMISADOL	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Genepharm SA	Grčka	804.70	0,3 g	86.22	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084752	N03AX18	lakozamid	CAMISADOL	film tableta	blister, 56 po 100 mg	Genepharm SA	Grčka	1.808.50	0,3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084749	N03AX18	lakozamid	CAMISADOL	film tableta	blister, 56 po 200 mg	Genepharm SA	Grčka	3.616.70	0,3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084563	N03AX18	lakozamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Genepharm SA	Grčka	804.70	0,3 g	86.22	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084562	N03AX18	lakozamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 100 mg	Genepharm SA	Grčka	1.808.50	0,3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084561	N03AX18	lakozamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 150 mg	Genepharm SA	Grčka	2.712.60	0,3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084560	N03AX18	lakozamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 200 mg	Genepharm SA	Grčka	3.616.70	0,3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084760	N03AX18	lakozamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	804.70	0,3 g	86.22	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084761	N03AX18	lakozamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 100 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	1.808.50	0,3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084762	N03AX18	lakozamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 150 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	2.712.60	0,3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084763	N03AX18	lakozamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 200 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	3.616.70	0,3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropshijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085320	N04AA02	biperiden	MENDILEX	tableta	blister, 50 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	267.20	10 mg	26.72	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra.
1085212	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	tableta	boca staklena, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	Galenika a.d., Srbija u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	2.251.50	0,6 g	67.55	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085307	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR ROCHE	tableta	bočica, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	2.251.50	0,6 g	67,55	50,00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085350	N04BB01	amantadin	PK-MERZ	film tableta	30 po 100 mg	Merz Pharma GmbH&Co. KGaA	Nemačka	465,90	0,2 g	31,06	50,00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1149040	N04BC01	bromokriptin	BROMOKRIPTIN	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	469,40	40 mg	250,35	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili endokrinologa.
1070056	N05AA01	hlorpromazin	HLORPROMAZIN	film tableta	blister, 50 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	103,50	300 mg	24,84	50,00		
1070850	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	107,30	10 mg	42,92	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070851	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	368,90	10 mg	29,51	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070254	N05AB02	flufenazin	MODITEN	obložena tableta	bočica, 25 po 1mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	107,30	10 mg	42,92	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070256	N05AB02	flufenazin	MODITEN	obložena tableta	bočica, 100 po 2,5mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1.172,00	10 mg	46,88	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070841	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	443,90	8 mg	11,84	50,00		
1070840	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	plastična bočica, 25 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	218,70	8 mg	34,99	50,00		
1070800	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL ACTAVIS	tableta	blister, 25 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	218,70	8 mg	34,99	50,00		
1070801	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	443,90	8 mg	11,84	50,00		
1070202	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	tableta	bočica staklena, 25 po 2 mg	Krka d.d.	Slovenija	218,70	8 mg	34,99	50,00		
1070205	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	tableta	bočica staklena, 30 po 10 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	443,90	8 mg	11,84	50,00		
1070018	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	902,90	10 mg	60,19	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070017	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.797,10	10 mg	59,90	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070025	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis LTD	Malta	842,70	10 mg	60,19	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070023	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis LTD	Malta	1.677,30	10 mg	59,90	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070015	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravil, d.d.	Poljska; Slovenija	842,70	10 mg	60,19	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070016	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravil, d.d.	Poljska; Slovenija	1.677,30	10 mg	59,90	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070093	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	902,90	10 mg	60,19	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070092	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	1.797,10	10 mg	59,90	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070005	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 15 mg	Actavis LTD	Malta	2.528,60	10 mg	60,20	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070008	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Actavis LTD	Malta	3.302,90	10 mg	58,98	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070979	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	682,70	10 mg	48,76	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070975	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	1.365,50	10 mg	48,77	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070976	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 15 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	2.528,60	10 mg	60,20	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070977	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	3.302.90	10 mg	58.98	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070920	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	151.80	5 mg	37.95	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070921	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070922	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070923	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	674.30	5 mg	42.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070034	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	151.80	5 mg	37.95	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070035	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070036	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070037	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	674.30	5 mg	42.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070063	N05AX08	risperidon	TOREND0	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070066	N05AX08	risperidon	TOREND0	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070935	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	151.80	5 mg	37.95	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070928	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070929	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070670	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	boca staklena,100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.454.50	5 mg	72.73	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9). 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79), 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1), 6. Poremećaji ponašanja (F91).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Za indikaciju pod tačkom 3. 4. 5. i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezni da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza“ posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070080	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 60 po 1 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070081	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 60 po 2 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	819.40	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070082	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 60 po 3 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	1.365.60	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070671	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tableta	blister, 30 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o. Beograd	Republika Srbija	409.70	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070101	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	1,078.20	15mg	53.91	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070103	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	1,617.40	15mg	53.91	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070044	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	539.20	15mg	53.92	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070045	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	1,078.20	15mg	53.91	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070046	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	1,555.10	15mg	51.84	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070130	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	539.20	15 mg	53.92	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070132	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	1,078.20	15 mg	53.91	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070134	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 15 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	1,555.10	15 mg	51.84	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070136	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 30 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	3,234.80	15 mg	53.91	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070170	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 10 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1,078.20	15 mg	53.91	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070171	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 15 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1,555.10	15 mg	51.84	50.00	1. Šizofrenja, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
N002592	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	rastvor za rektalnu primenu	5 po 5 mg/2,5 ml	Apotekarska ustanova - Apoteka "Beograd" Galenska laboratorija "Lipov lad"	Republika Srbija	479.30	10 mg	191.72	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071121	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	92.30	10 mg	6.15	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071122	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	138.30	10 mg	4.61	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071701	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	92.30	10 mg	6.15	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071702	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	138.30	10 mg	4.61	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071172	N05BA01	diazepam	APaurin	obložena tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	92.30	10 mg	6.15	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071175	N05BA01	diazepam	APaurin	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	138.30	10 mg	4.61	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1072762	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE REMEDICA	film tableta	blister, 100 po 10 mg	Remedica Ltd.	Kipar	205.90	75 mg	15.44	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072763	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE REMEDICA	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	97.20	75 mg	9.72	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072730	N06AA21	maprotilin	MAPROTLIN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	239.40	0.1 g	31.92	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072731	N06AA21	maprotilin	MAPROTLIN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	418.30	0.1 g	27.89	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072700	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	kapsula, tvrda	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	340.50	20 mg	11.35	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072930	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	340.50	20 mg	11.35	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072920	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	film tablete	blister, 20 po 20mg	Bosnaljek D.D.	Bosna i Hercegovina	227.00	20mg	11.35	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072062	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheke Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	126.10	20 mg	12.61	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072061	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheke Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	197.30	20 mg	9.87	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072067	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 10 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheke Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	315.30	20 mg	12.61	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072060	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheke Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	493.50	20 mg	9.87	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072914	N06AB05	paroksetin	ARKETIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V; Medochemie LTD (Factory AZ)	Holandija; Kipar	174.00	20 mg	5.80	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072919	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid ad	Republika Severna Makedonija	205.00	20 mg	6.83	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072921	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Alkaloid ad	Republika Severna Makedonija	292.20	20 mg	6.49	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072790	N06AB06	sertraln	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstatte Freiburg	Italija; Nemačka	180.30	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072791	N06AB06	sertraln	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstatte Freiburg	Italija; Nemačka	360.50	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaji (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072724	N06AB06	sertralín	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	180.30	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072723	N06AB06	sertralín	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	360.50	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072635	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	180.30	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072636	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	360.50	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6, i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072627	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	159.00	10 mg	11.36	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072625	N06AB10	escitalopram	LATA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	180.30	10 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072628	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	180.30	10mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072000	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	170.40	10 mg	11.36	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072001	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	193.30	10 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072003	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o Beograd	Republika Srbija	463.60	10 mg	7.73	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072025	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	193.30	10 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072026	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 15 mg	EMS, S.A.	Brazil	414.10	10 mg	9.20	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072027	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	463.60	10 mg	7.73	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072608	N06AB10	escitalopram	PRAMES	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	193.30	10 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1073190	N06BA04	metilfenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	boca plastična, 30 po 18 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.521.00	30 mg	140.06	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju * Prof. dr. C.Brajović - Beograd, 4. Univerzitetski klinički centar Vojvodine, 5. Univerzitetski klinički centar Niš, 6. Univerzitetski klinički centar Kragujevac.
1073191	N06BA04	metilfenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	boca plastična, 30 po 36 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3.408.70	30 mg	94.69	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju * Prof. dr. C.Brajović - Beograd, 4. Univerzitetski klinički centar Vojvodine, 5. Univerzitetski klinički centar Niš, 6. Univerzitetski klinički centar Kragujevac.
1088055	N07AA02	pidostigmin	MESTINON	obložena tableta	bočica staklena, 150 po 60 mg	ICN Polfa Rzeszow S.A	Poljska	2.595.70	0,18 g	51.91	50.00		
1075091	N07BB01	disulfiram	ESPERAL	tableta	tuba, 20 po 500 mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.; Sanofi Aventis ZRT	Portugalija; Madarska	160.20	0,2 g	3.20	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
2087310	N07BC02	metadon	METADON	kapi	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	152.90	25 mg	38.23	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087505	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	152.90	25 mg	38.23	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087508	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	bočica, 1 po 6 ml (10mg/ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	91.70	25 mg	38.21	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1029082	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	film tableta	blistar, 20 po 400 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	342.30	2 g	85.58	50.00		
3028300	P02CA01	mebendazol	SOLTRIK	oralna suspenzija	bočica, 1 po 30 ml (100 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	157.60	0,2 g	52.53	50.00		
7110311	R01AD09	mometazon	NASONEX	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (0,05%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	504.40	200 mcg	14.41	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečijeg alergologa ili dečijeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110313	R01AD09	mometazon	MOMENSA	sprej za nos, suspenzija	bočica, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)	Farnea	Francuska	484.30	200 mcg	13.84	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečijeg alergologa ili dečijeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110024	R01AD09	mometazon	MOMETAZON SANDOZ	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje 1 po 120 doza (50mcg/doza)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	336.50	200 mcg	11.22	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečijeg alergologa ili dečijeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7110300	R01AD09	mometazon	MOMETAZONFUROAT PHARMAS	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	392.60	200 mcg	11.22	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja detjeg alergologa ili detjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110033	R01AD12	flutikazonfuroat	AVAMYS	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (27.5 mcg/doza)	Glaxo Operations UK Limited; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	624.40	110 mcg	20.81	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja detjeg alergologa ili detjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7114462	R03AC02	salbutamol	SPALMOTIL	rastvor za raspršivanje	boca staklena, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	214.70	10 mg	42.94	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114550	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 po 100mcg/doza	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Production	Poljska; Francuska	304.30	0,8 mg	12.17	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1,735.50	100 mcg	57.85	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4.5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,113.40	24 mcg	74.23	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,744.80	24 mcg	58.16	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114725	R03AK03	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL N	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/ doza	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	763.30	6 inh.	22.90	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) i oblike bolesti (J44).	
7114129	R03AL01	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL	rastvor za raspršivanje	bočica od tamnog stakla, 1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)	Istituto De Angeli S.R.L.	Italija	407.60	-	-	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) i oblike bolesti (J44).	
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+100 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	1,718.40	2 inh.	57.28	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	2,249.50	2 inh.	74.98	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114672	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+500 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	2,846.90	2 inh.	94.90	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	1,802.90	2 inh	60.10	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	2,372.40	2 inh	79.08	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114620	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 100mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	1,321.80	2 inh.	44.06	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114621	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	1,802.90	2 inh.	60.10	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114622	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	2,372.40	2 inh.	79.08	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114677	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+125mcg/doza)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	1,802.90	4 inh.	60.10	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114678	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+250mcg/d oza)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	2,372.40	4 inh.	79.08	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114710	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+80mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,491.50	4 inh.	99.43	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114711	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+160mcg/d oza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,371.10	4 inh.	91.41	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114610	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza+160mcg/d oza)	AstraZeneca AB	Švedska	2,742.30	4 inh.	91.41	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2,848.60	2 inh.	94.95	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114714	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza + 160mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Norton (Waterford) limited T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland T/A Teva pharmaceuticals Ireland	Holandija; Poljska; Irska;	2,616.40	4 inh.	87.21	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114713	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Norton (Waterford) limited T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland T/A Teva pharmaceuticals Ireland	Holandija; Poljska; Irska;	2,848.60	2 inh.	94.95	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114168	R03AK07	formoterol, budesonid	AIRBUFO FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	inhalator, 1 po 60 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)	Aeropharm GmbH; Salutas Pharma GmbH; Lek Farmaceutvska Družba d.d.	Nemačka; Nemačka; Slovenija	1,308.20	4 inh.	87.21	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfurat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,704.30	1 doza	90.14	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfurat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,492.10	1 doza	116.40	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114150	R03AL02	salbutamol, ipratropijum-bromid	RESPULEX	rastvor za raspršivanje	ampula, 60 po 2.5 ml (2.5mg/2.5ml + 0.5mg/2.5ml)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	2,142.90	3 inh.	107.15	50.00	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114562	R03BA01	beklometazon	BECLOFORTE CFC-FREE INHALER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	772.80	800 mcg	12.36	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	686.20	800 mcg	27.45	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu i trudnice. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114576	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0.25 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1,192.80	800 mcg	95.42	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114577	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0.5 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1,577.30	800 mcg	63.09	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114597	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.	Republika Srbija; Španija	738.40	0,6 mg	73.84	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114595	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	699.60	0,6 mg	55.97	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114596	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1,266.40	0,6 mg	50.66	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 5 ml (60 doza po 160 mcg)	AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.	Švedska; Holandija	1,844.60	0,16 mg	30.74	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.	Švedska; Holandija	2.566.80	0,16 mg	42.78	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
3114460	R03CC02	sabutamol	SPALMOTIL	oralni rastvor	boca, 1 po 200 ml (2 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	216.30	12 mg	32.45	50.00		
1114461	R03CC02	sabutamol	SPALMOTIL	tableta	blister, 60 po 2 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	127.30	12 mg	12.73	50.00		
1114220	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 40 po 125 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	176.40	0,4 g	14.11	50.00		
1114221	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 40 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	343.40	0,4 g	13.74	50.00		
1114293	R03DA05	aminofilin	AMINOFILIN RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 350 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	391.30	0,6 g	22.36	50.00		
1114640	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	737.30	10 mg	52.66	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	675.80	10 mg	24.14	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
3114644	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	granule	kesica, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1,239.60	10 mg	110.68	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114646	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1,005.30	10 mg	89.76	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114552	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	1,005.30	10 mg	89.76	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114553	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	737.30	10 mg	52.66	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	675.80	10 mg	24.14	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	675.80	10 mg	24.14	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
7112250	R05CB13	domaza alfa	PULMOZYME	rastvor za raspršivanje	6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12.295.50	2,5 mg	2,049.25	50.00	Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).	Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.
3058053	R06AE07	cetirizin	CETIRIZIN SLAVIAMED	sirup	boca staklena, 5mg/5ml, 200ml	Slaviamed d.o.o	Republika Srbija	649.80	10mg	32.49	50.00		1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1058050	R06AE07	cetirizin	CETIRIZINE ZENTIVA	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Labormed - Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	189.70	10mg	9.49	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 6 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058060	R06AE07	cetirizin	ALERGOSAN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Staviamed d.o.o. Beograd	Republika Srbija	189.70	10mg	9.49	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 12 godina. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058318	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 10 po 5mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	121.90	5mg	12.19	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058317	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 20 po 5mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	243.80	5mg	12.19	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058047	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	film tableta	blister, 30 po 5mg	Aesica Pharmaceuticals S.R.L.	Italija	365.80	5mg	12.19	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058006	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	365.80	5mg	12.19	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
2058048	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 200ml (0.5mg/ml)	Aesica Pharmaceuticals S.R.L.	Italija	488.80	5mg	24.44	50.00	Hronična idiopatska urtikarija (L50).	Samo za decu stariju od 2 godine. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
3058278	R06AX27	desloratadin	AEROGAL	sirup	bočica staklena, 1 po 60 ml (0.5 mg/ml)	Galenika AD	Republika Srbija	232.40	5 mg	38.73	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
3058211	R06AX27	desloratadin	DES LorATADIN SOPHARMA	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 120 ml (0.5mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	464.80	5 mg	38.73	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
3058291	R06AX28	rupatadin	RUPAFIN	oralni rastvor	boca plastična, 1 po 120 ml (1 mg/ml)	Italfarmaco S.A.	Španija	451.30	10 mg	37.61	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
4090121	S01AA01	hloramfenikol	CHLORAMPHENICOL GALENIKA	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (10mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	252.30	-	-	50.00		
4090816	S01AA01	hloramfenikol	HLORAMFENIKOL ALKALOID	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	252.30	-	-	50.00		
7090801	S01AA11	gentamicin	GENTOKULIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (0,3%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	172.90	-	-	50.00		
4150250	S01AA30	bacitracin, neomicin	ENBECIN	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (500 i.j./g + 3,3 mg/g)	Zentiva k.s.	Češka	137.00	-	-	50.00		
7090010	S01AX13	ciprofloksacin	MAROCEN	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0,3%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	203.90	-	-	50.00	1. Bakterijski keratitis (H16). 2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
4090620	S01BA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	146.30	-	-	50.00		
7094033	S01EB01	pilocarpin	MIOKARPIN	kapi za oči	bočica, 1 po 10 ml 2%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	152.40	0,4 ml	6.10	50.00		
7096070	S01EC03	dorzolamid	OPTODROP	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	300.50	0,3 ml	18.03	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096063	S01EC04	brinzolamid	BRINOGAN	kapi za oči, suspenzija	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o Beograd	Republika Srbija	406.00	0,2 ml	16.24	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096080	S01EC04	brinzolamid	BRINZUNO	kapi za oči, suspenzija	bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml (10 mg/ml)	Famar A.V.E. Alimos Plant; Balkanpharma-Razgrad AD; Pharmathen SA	Grčka; Bugarska; Grčka	406.00	0,2 ml	16.24	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093071	S01ED01	timolol	GLAUMOL	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0.5% (5mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	147.30	0,2 ml	5.89	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093020	S01ED01	timolol	UNTIMOLOL 0.5%	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml 0,5%	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	218.70	0,2 ml	4.37	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093075	S01ED01	timolol	GLAUMOL	kapi za oči, rastvor	bočica plastična, 1 po 5ml (5mg/ml)	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	147.30	0,2 ml	5.89	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099172	S01ED51	timolol, latanoprost	VISUS PLUS	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 2.5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	443.30	0,1 ml	17.73	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096052	S01ED51	timolol,dorzolamid	OPTODROP-CO	kapi za oči,rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (5mg/ml+20mg/ml)	Rafarm S.A	Grčka	310.30	0,2 ml	12.41	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099001	S01EE01	latanoprost	LANOPROGAL	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	359.20	0,1 ml	14.37	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099141	S01EE01	latanoprost	LATIDROP	kapi za oči,rastvor	bočica sa kapaljkom, 50 mcg/ml, 1 po 2.5ml	Rafarm S.A	Grčka	359.20	0,1 ml	14.37	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099149	S01EE01	latanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	359.20	0,1 ml	14.37	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099148	S01EE01	latanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 3 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	1.077.60	0,1 ml	14.37	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099002	S01EE01	latanoprost	LATANDROPS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5ml	Vianex S.A-Plant A'	Grčka	359.20	0,1 ml	14.37	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099140	S01EE01	latanoprost	XALATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	359.20	0,1 ml	14.37	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099155	S01EE01	latanoprost	UNILAT	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	359.20	0,1 ml	14.37	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099010	S01EE01	latanoprost	LATANOPROST COOPER	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 mL (0,05mg/ml)	Cooper S.A.	Grčka	359.20	0,1 ml	14.37	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099011	S01EE01	latanoprost	MONOPOST	kapi za oči, rastvor u jednodoznom kontejneru	jednodozni kontejner, 30 (3x10) po 0,2 ml (50 mcg/ml)	Laboratoire Unither - Coutances; Laboratoires Thea - Clermont Ferrand	Francuska; Francuska	816.40	0,1 ml	13.61	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099012	S01EE01	latanoprost	MONOPOST	kapi za oči, rastvor u jednodoznom kontejneru	jednodozni kontejner, 30 (6x5) po 0,2 ml (50 mcg/ml)	Laboratoire Unither - Coutances; Laboratoires Thea - Clermont Ferrand	Francuska; Francuska	816.40	0,1 ml	13.61	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
N002303	V06DX..	bezglutensko brašno	MIX B I MIX C BRAŠNO	prašak	1 kg	Dr Schär GmbH	Italija	448.00	-	-	50.00	Celijska bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003897	V06DX..	bezglutensko brašno	BIOPROCEL I PROCEL	prašak	1 kg	Aroma začini d.o.o. Prehrambena industrija	Republika Srbija	231.40	-	-	50.00	Celijska bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003939	V06DX..	bezglutensko brašno	PREMIUM UNIVERZAL MIX	prašak	1 kg	Aleksandrija Fruška gora d.o.o.	Republika Srbija	231.40	-	-	50.00	Celijska bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003582	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRIDRINK	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	180.10	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004143	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NUTRIDRINK MF CHOCOLATE	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)	N.V.Nutricia	Holandija	127.90	-	-	50.00	1.Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2.Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004150	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Banana	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.90	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004168	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Strawberry	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.90	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
N004176	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Chocolate	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.90	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004184	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Vanilla	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.90	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003590	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRISON	rastvor za enteralnu ishranu	boca, 500 ml (1 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	305.10	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003814	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NEOCATE LCP	prah	limenka, 400 g	SHS International Ltd.	Velika Britanija	4.114.10	-	-	50.00	1. Intolerancija proteina kravljeg mleka 2. Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003954	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE	prah	limenka, 400g	Nutricia Cuijk B.V.	Holandija	1.385.40	-	-	50.00	Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4,T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/immunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004192	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NOVALAC ALLERNOVA AR	prah	limenka, 400 g	UP Industries	Nemačka	1.347.80	-	-	50.00	Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4,T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/immunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004345	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NOVALAC AMINOVA	prah	limenka, 400 g	UP Industries	Nemačka	3.269.50	-	-	50.00	Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/immunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004580	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	MODILAC EXPERT RIZ	prah	limenka, 400 g	Nutrispain SL	Španija	2.500.00	-	-	50.00	Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/immunologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004572	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	ALFAMINO HMO	prah	limenka, 400g	Nestle Switzerland S.A., Konolfingen Factory	Švajcarska	4.114.10	-	-	50.00	1. Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4,T78.0, T78.1). 2. Multipla alergija na hranu.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/immunologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004549	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	FRESUBIN 2 kcal DRINK Vanilla	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (2 kcal/ml)	Fresenius Kabi Deutschland	Nemačka	180.10	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004556	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	FRESUBIN 2 kcal Fibre DRINK Cappuccino	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (2 kcal/ml)	Fresenius Kabi Deutschland	Nemačka	180.10	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004564	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	FRESUBIN 2 kcal Fibre DRINK Chocolate	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (2 kcal/ml)	Fresenius Kabi Deutschland	Nemačka	180.10	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.