

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	238.20	20 mg	15.88	80%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	222.30	20 mg	15.88	80%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122857	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	222.30	20 mg	15.88	80%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122935	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	boca, 15 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	238.20	20 mg	15.88	80%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122866	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Zdravlje a.d. Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	112.70	40 mg	16.10	80%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d. Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	135.80	40 mg	9.70	80%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122915	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; Tad Pharma GMBH	Slovenija; Nemačka	112.70	40 mg	16.10	80%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122916	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; Tad Pharma GMBH	Slovenija; Nemačka	225.40	40 mg	16.10	80%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	135.80	40 mg	9.70	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	271.70	40 mg	9.70	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122160	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	222.30	30 mg	15.88	85%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122161	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	229.70	30 mg	16.41	85%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122859	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	121.10	30 mg	25.95	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	242.30	30 mg	25.96	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	484.60	30 mg	25.96	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122883	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	163.20	30 mg	17.49	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	326.20	30 mg	17.48	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	652.30	30 mg	17.47	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
3127425	A06AD11	laktuloza	DUPHALAC	oralni rastvor	boca plastična, 1 po 500 ml (667 g/l)	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	449.20	6,7 g	9.02	15%	1. Portosistemske encefalopatije (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
5129472	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	supozitorija	strip, 10 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	703.30	1,5 g	210.99	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	supozitorija	strip, 10 po 1g	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.326.20	1,5 g	198.93	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 50 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.980.70	1,5 g	118.84	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129477	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 100 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.961.40	1,5 g	118.84	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129478	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 50 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.961.40	1,5 g	118.84	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129479	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobađanjem	kesica, 100 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	7.922.80	1,5 g	118.84	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129474	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezištentna tableta	blister, 50 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.575.90	1,5 g	94.55	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129475	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezištentna tableta	blister, 100 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.151.70	1,5 g	94.55	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129110	A07EC02	mesalazin	ASACOL	gastrorezištentna tableta	blister, 100 po 400 mg	Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Švajcarska	Slovenija	2.100.80	1,5 g	78.78	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129130	A07EC02	mesalazin	PENTASA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 100 po 500 mg	Ferring International Center SA	Švajcarska	2.952.90	1,5 g	88.59	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129131	A07EC02	mesalazin	PENTASA	supozitorija	blister, 28 po 1 g	Ferring International Center SA	Švajcarska	3.713.40	1,5 g	198.93	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1043005	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA	Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka	194.10	2 g	12.94	25%		
1043003	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA	Francuska; Španija; Francuska; Nemačka	97.00	2g	12.93	25%		
1043001	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 750 mg	Merck S.L.; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA	Španija; Francuska; Nemačka	254.00	2g	22.58	60%		
1043000	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S; Merck KGaA	Francuska; Nemačka	336.50	2 g	22.43	60%		
1042063	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	418.40	60 mg	13.95	60%		

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1042161	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 60 mg	Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	836.80	60 mg	13.95	60%		
1042030	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Krika tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	321.80	60 mg	10.73	50%		
1341824	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	407.60	30 mg	27.17	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.
1341824	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	407.60	30 mg	27.17	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija) - metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341826	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd.	Malta	815.20	30 mg	27.17	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.
1341826	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd.	Malta	815.20	30 mg	27.17	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija) - metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1341365	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 1 mg	Actavis LTD; Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	344.80	4 mg	15.32	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina. (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta.
1341365	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 1 mg	Actavis LTD; Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	344.80	4 mg	15.32	70%	Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341366	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 2 mg	Actavis LTD; Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	593.40	4 mg	13.19	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina. (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta.
1341366	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 2 mg	Actavis LTD; Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	593.40	4 mg	13.19	70%	Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1050100	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 50 po 0,25 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	559.60	1 mcg	44.77	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050102	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 0,5 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	550.30	1 mcg	36.69	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050101	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 1 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	1.026.90	1 mcg	34.23	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050121	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL	kapsula, meka	blister, 100 po 0,25 mcg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.601.80	1 mcg	64.07	25%	Renalna osteodistrofija (N25.0).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
1063220	B01AA07	acenokumarol	SINKUM 4	tableta	blister, 20 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	108.80	5 mg	6.80	45%		
1063221	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL UNION	tableta	blister, 30 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	186.80	5 mg	7.78	45%		
1068220	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	film tableta	28 po 75 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	503.10	75 mg	17.97	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068502	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Krka- Farna d.o.o.; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Hrvatska; Slovenija	503.10	75 mg	17.97	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1068221	B01AC04	klopidogrel	ANTIAGREX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	503.10	75 mg	17.97	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetylsalicylic acid (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068239	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	503.10	75 mg	17.97	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetylsalicylic acid (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068551	B01AC04	klopidogrel	CLOPIDIX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	503.10	75 mg	17.97	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetylsalicylic acid (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068030	B01AC04	klopidogrel	CLOPICOR	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Actavis LTD	Malta	503.10	75mg	17.97	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetylsalicylic acid (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1068520	B01AC30	klopidogrel, acetylsalicylic acid	DUOPLAVIN	film tableta	blister, 28 po (75 mg + 100 mg)	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	1.292.60	1 tableta	46.16	60%		1. Prevencija aterosklerotičkih događaja na osnovu mišljenja interniste za period od 12 meseci nakon preležanog akutnog infarkta miokarda. 2. Kod bolesnika sa anginom pektoris i za prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon ugradnje stenta sa oslobađanjem leka i mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka, na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta.
1060140	B03AA02	gvožđe II fumarat	HEFEROL	kapsula, tvrda	blister, 30 po 350 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	336.00	0,2 g	19.48	15%		
1060075	B03AB05	hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	tableta za žvakanje	blister, 30 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	374.80	90 mg	11.24	15%		
7102621	C01DA02	glicerilnitrat (nitroglicerini)	NITROLINGUAL	sublingvalni sprej	boca sa pumpom za doziranje, 12,2 ml/ 200 doza (0,4 mg/doza)	G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG	Nemačka	576.70	2,5 mg	18.02	75%		

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1109131	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharma Pack Hungary KFT.; S.C. Labormed-Pharma S.A.	Republika Srbija; Mađarska; Rumunija	215.00	40 mg	4.10	55%	Angina pectoris (I20) .	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109100	C01EB15	trimetazidin	TRIMETAZIDIN PHARMAS	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	215.00	40 mg	4.10	55%	Angina pectoris (I20) .	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109142	C01EB15	trimetazidin	MODUXIN MR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	Gedeon Richter Polska SP. Z.Z.O; Gedeon Richter PLC	Poljska; Mađarska	215.00	40 mg	4.10	55%	Angina pectoris (I20) .	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	172.00	2 g	68.80	50%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103481	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,2 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	303.60	0,3 mg	16.26	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103482	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,4 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	465.60	0,3 mg	12.47	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103090	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.2	film tableta	blister, 30 po 0,2 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	325.20	0,3 mg	16.26	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103092	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.3	film tableta	blister, 30 po 0,3 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	319.40	0,3 mg	10.65	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103093	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.4	film tableta	blister, 30 po 0,4 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	498.90	0,3 mg	12.47	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103892	C02AC06	rilmenidin	TENAXUM	tableta	blister, 30 po 1 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	755.90	1 mg	25.20	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103765	C02CA04	doksazosin	ALPHAPRES	tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	184.00	4 mg	24.53	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103766	C02CA04	doksazosin	ALPHAPRES	tableta	blister, 30 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	280.60	4 mg	18.71	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103043	C02CA04	doksazosin	DOKSAZOSIN	tableta	28 po 2 mg	APL Swift Services (Malta) LTD	Malta	261.90	4 mg	18.71	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103044	C02CA04	doksazosin	DOKSAZOSIN	tableta	100 po 2 mg	APL Swift Services (Malta) LTD	Malta	935.40	4 mg	18.71	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103048	C02CA04	doksazosin	DOKSAZOSIN	tableta	28 po 4 mg	APL Swift Services (Malta) LTD	Malta	443.80	4 mg	15.85	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103049	C02CA04	doksazosin	DOKSAZOSIN	tableta	100 po 4 mg	APL Swift Services (Malta) LTD	Malta	1,585.10	4 mg	15.85	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103038	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tableta	blister, 30 po 2 mg	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	280.60	4 mg	18.71	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103039	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tableta	blister, 30 po 4 mg	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	475.50	4 mg	15.85	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103046	C03BA11	indapamid	INDAPRES SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	230.40	2,5 mg	12.80	75%		

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103051	C03BA11	indapamid	RAWEL SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	230.40	2,5 mg	12.80	75%		
1103180	C03BA11	indapamid	VAZOPAMID	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	230.40	2,5 mg	12.80	75%		
1103444	C03BA11	indapamid	INDAPAMID SR ALKALOID	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	230.40	2,5 mg	12.80	75%		
1107018	C07AA07	sotalol	DAROB MITE	tableta	blister, 50 po 80 mg	Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG	Nemačka	464.20	0,16 g	18.57	50%	Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1107810	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 47,5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	141.20	0,15 g	14.12	40%	1. Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107814	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 95 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	268.80	0,15 g	13.44	40%	1. Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107633	C07AB12	nebivolol	BINEVOL	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	308.40	5 mg	10.28	35%		
1107645	C07AB12	nebivolol	NEBACOP	tableta	blister, 28 po 5 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	287.80	5 mg	10.28	35%		
1107634	C07AB12	nebivolol	NEVOTENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.	Republika Srbija; Bugarska; Malta	308.40	5 mg	10.28	35%		
1107666	C07AB12	nebivolol	NEBIGAL	tableta	blister, 28 po 5mg	Galenika AD, U restrukturiranju	Republika Srbija	287.80	5 mg	10.28	35%		
1107632	C07AB12	nebivolol	NEBILET	tableta	blister, 28 po 5 mg	Qualiphar NV; Menarini-Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)	Belgija; Nemačka; Nemačka	374.10	5 mg	13.36	50%		
1107629	C07AB12	nebivolol	BARIOS	tableta	blister, 30 po 5mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	308.40	5 mg	10.28	35%		
1107638	C07AB12	nebivolol	NEBIVOLEL SANDOZ	tableta	blister, 28 po 5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	287.80	5 mg	10.28	35%		
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	138.90	37,5 mg	13.89	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107659	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	138.90	37,5 mg	13.89	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107658	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D	republika Srbija	214.10	37,5 mg	10.71	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	129.60	37,5 mg	13.89	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	138.90	37,5 mg	13.89	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	214.10	37,5 mg	10.71	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107826	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	tableta	blister, 28 po 12,5mg	Pliva Hrvatska d.o.o	Hrvatska	129.60	37,5 mg	13.89	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107827	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	tableta	blister, 28 po 25mg	Pliva Hrvatska d.o.o	Hrvatska	199.90	37,5 mg	10.71	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107215	C07BB12	nebivolol, hidrohloriazid	NEBILET PLUS 5/12.5	film tableta	blister, 28 po (5 mg +12,5 mg)	Menarini - Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)	Nemačka; Nemačka	447.90	1 tableta	16.00	45%		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno
1402821	C08CA02	felodipin	PLENDIL	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 5 mg	AstraZeneca AB	Švedska	349.10	5 mg	11.64	35%	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402843	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	128.20	10 mg	4.58	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402844	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	204.80	10 mg	3.66	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1402784	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 60 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	274.80	10 mg	4.58	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402785	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 60 po 20 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	438.80	10 mg	3.66	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402882	C08CA13	lerkanidipin	LERCOR	film tableta	blister, 30 po 10mg	Alvogen Pharma d.o.o	Republika Srbija	137.40	10mg	4.58	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402879	C08CA13	lerkanidipin	LERCOR	film tableta	blister, 30 po 20mg	Alvogen Pharma d.o.o	Republika Srbija	219.40	10mg	3.66	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402847	C08CA13	lerkanidipin	DIPILEN	film tableta	blister, 30 po 10mg	Actavis EHF; Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Island;Malta;Bugarsk	137.40	10mg	4.58	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402848	C08CA13	lerkanidipin	DIPILEN	film tableta	blister, 30 po 20mg	Actavis EHF; Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Island;Malta;Bugarsk	219.40	10mg	3.66	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1103916	C09AA04	perindopril	PREXANIL	film tableta	kontejner za tablete,30 po 5 mg	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przesiebiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	504.70	4 mg	13.46	45%		
1103915	C09AA04	perindopril	PREXANIL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po 10 mg	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przesiebiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	649.80	4 mg	8.66	45%		
1103955	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	148.30	4 mg	4.94	35%		
1103956	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 8 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	288.50	4 mg	4.81	35%		
1103856	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	148.30	4 mg	4.94	35%		
1103857	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	288.50	4 mg	4.81	35%		
1103901	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tablete	blister, 30 po 4 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	148.30	4 mg	4.94	35%		
1103906	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tablete	blister, 30 po 8 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	288.50	4 mg	4.81	35%		
1103912	C09AA04	perindopril	PRENESSA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 4 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	148.30	4 mg	4.94	35%		
1103943	C09AA04	perindopril	PRENESSA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 8 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	288.50	4 mg	4.81	35%		
1103861	C09AA04	perindopril	PERINDOPRIL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Apl Swift Services (Malta) Ltd.	Malta	148.30	4 mg	4.94	35%		
1103862	C09AA04	perindopril	PERINDOPRIL	tableta	blister, 30 po 8 mg	Apl Swift Services (Malta) Ltd.	Malta	288.50	4 mg	4.81	35%		
1103731	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	202.80	15 mg	15.21	55%		
1103732	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	240.10	15 mg	9.00	25%		
1103702	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	190.40	2,5 mg	6.35	65%		
1103704	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	471.50	2,5 mg	7.86	65%		

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103883	C09AA08	cilazapril	ZOBOX	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	362.70	2,5 mg	6.05	55%		
1103882	C09AA08	cilazapril	ZOBOX	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	146.50	2,5 mg	4.88	55%		
1103667	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL	film tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Krka Farma d.o.o. DPC Jastrebsko	Hrvatska	136.70	2,5mg	4.88	55%		
1103666	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Krka Farma d.o.o. DPC Jastrebsko	Hrvatska	146.50	2,5mg	4.88	55%		
1103664	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Farma d.o.o. DPC Jastrebsko	Hrvatska	338.60	2,5mg	6.05	55%		
1103663	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka Farma d.o.o. DPC Jastrebsko	Hrvatska	362.70	2,5mg	6.05	55%		
1103810	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	297.50	15 mg	15.94	50%		
1103811	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	355.50	15 mg	9.52	50%		
1103814	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL-TEVA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Izrael	318.80	15 mg	15.94	50%		
1103815	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL-TEVA	tableta	blister, 30 po 20 mg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Izrael	380.90	15 mg	9.52	50%		
1103825	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL	tableta	blister, 60 po 10 mg	APL Swift Services (Malta) LTD.	Malta	637.60	15 mg	15.94	50%		
1103826	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL	tableta	blister, 60 po 20 mg	APL Swift Services (Malta) LTD.	Malta	632.40	15 mg	7.91	45%		
1103940	C09AA10	trandolapril	TRANOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 0,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	144.70	2 mg	20.67	60%		
1103941	C09AA10	trandolapril	TRANOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 2 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	387.00	2 mg	13.82	60%		
1103942	C09AA10	trandolapril	TRANOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	453.10	2 mg	8.09	60%		
1103467	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableta	blister, 28 po 30 mg	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Italija	745.50	30 mg	26.63	75%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1401251	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	158.70	1 tableta	5.29	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401252	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	317.30	1 tableta	10.58	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401255	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (8 mg + 2,5 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	514.20	1 tableta	17.14	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401606	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 1,25 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	677.80	1 tableta	22.59	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401607	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI HD	film tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg+2,5mg)	Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd; Les Laboratoires Servier Industrie	Poljska; Irska; Francuska	989.50	1 tableta	32.98	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401190	C09BA04	perindopril, indapamid	PERIGARD PLUS	tableta	blister, 30 po (4 mg+1,25 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	317.30	1 tableta	10.58	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401030	C09BA06	kvinapril, hidrohlorotiazid	HEMOKVIN PLUS	film tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	241.20	1 tableta	12.06	20%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401400	C09BA08	cilazapril, hidrohlorotiazid	PRILAZID PLUS	film tableta	blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	574.10	1 tableta	19.14	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401403	C09BA08	cilazapril, hidrohlorotiazid	CAZACOMBI	film tableta	blister, 28 po (5mg+12,5 mg)	Krka Farma d.o.o. DPC Jastrebsko	Hrvatska	412.20	1tbl	14.72	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401236	C09BA09	fosinopril, hidrohlorotiazid	MONOPRIL PLUS	tableta	blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	484.10	1 tableta	17.29	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401230	C09BA09	fosinopril, hidrohlorotiazid	FOSINOPRIL/HIDROHLORTIAZID	tableta	blister, 28 po (20mg+12,5mg)	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company; Teva Pharmaceutical Industries LTD Kfar Saba; Teva Pharmaceutical Industries LTD Jerusalem	Mađarska; Izrael; Izrael	394.20	1 tableta	14.08	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103884	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	475.90	1 tableta	15.86	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103455	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM FORTE	tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	660.50	1 tableta	22.02	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103785	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	502.40	1 tableta	16.75	30%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103112	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	748.90	1 tableta	24.96	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103114	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	733.20	1 tableta	24.44	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103115	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	874.60	1 tableta	29.15	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103116	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	819.50	1 tableta	27.32	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1403021	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN MITE	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	455.70	1 tableta	16.28	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403020	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (5 mg+ 5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	486.00	1 tableta	17.36	25%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103605	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (2mg+5mg+0.625mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	333.90	1 tableta	11.13	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103608	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+5mg+1.25mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	500.90	1 tableta	16.70	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103611	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+10mg+1.25mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	528.00	1 tableta	17.60	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103614	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+5mg+2.5mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	662.40	1 tableta	22.08	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103617	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+10mg+2.5mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	726.30	1 tableta	24.21	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103600	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg+1.25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	839.30	1 tableta	27.98	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103602	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg+1.25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	871.70	1 tableta	29.06	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103603	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg+2.5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	1.049.70	1 tableta	34.99	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103604	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska;Mađarska;Poljska;Irska;Francuska	1,076.70	1 tableta	35.89	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103150	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	165.50	50 mg	5.91	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103151	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	395.40	50 mg	7.06	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103594	C09CA01	losartan	LOSAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	177.30	50 mg	5.91	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103000	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	177.30	50 mg	5.91	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103001	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	423.60	50 mg	7.06	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103909	C09CA01	losartan	RASOLTAN	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	165.50	50 mg	5.91	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103918	C09CA01	losartan	RASOLTAN	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	423.60	50 mg	7.06	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103792	C09CA01	losartan	LORISTA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	165.50	50 mg	5.91	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103003	C09CA01	losartan	AVELOSARTAN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	177.30	50 mg	5.91	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103793	C09CA01	losartan	LOSARTIC	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	165.50	50 mg	5.91	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103446	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	188.20	80 mg	6.72	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103445	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	291.10	80 mg	5.20	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103449	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 320 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	627.40	80 mg	5.60	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103782	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	291.10	80 mg	5.20	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103784	C09CA03	valsartan	YANIDA	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	188.20	80 mg	6.72	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103030	C09CA03	valsartan	MYOVAL	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	188.20	80 mg	6.72	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103029	C09CA03	valsartan	MYOVAL	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	291.10	80 mg	5.20	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103771	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	150.50	80mg	10.03	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103772	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tableta	blister, 30 po 80 mg	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	201.60	80mg	6.72	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103773	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tableta	blister, 30 po 160 mg	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	311.90	80mg	5.20	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103401	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	524.90	0,15 g	17.50	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103403	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	705.10	0,15 g	11.75	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103890	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	blister, 28 po 40 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	314.20	40 mg	11.22	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103891	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	28 po 80 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	543.90	40 mg	9.71	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103889	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	259.00	40 mg	8.63	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103789	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blister, 30 po 80 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	448.30	40 mg	7.47	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103509	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blister, 30 po 40mg	Zdravije a.d; Actavis EHF; Actavis Ltd	Republika Srbija; Island; Malta	259.00	40 mg	8.63	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103510	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blister, 30 po 80mg	Zdravije a.d; Actavis EHF; Actavis Ltd	Republika Srbija; Island; Malta	448.30	40 mg	7.47	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103930	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	241.70	40 mg	8.63	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103931	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	418.40	40 mg	7.47	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103689	C09CA07	telmisartan	TELSIDAN	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed-Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	241.70	40 mg	8.63	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103688	C09CA07	telmisartan	TELSIDAN	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed-Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	418.40	40 mg	7.47	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103932	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blister, 28 po 40mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	241.70	40mg	8.63	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103933	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blister, 28 po 80mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	418.40	40mg	7.47	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401914	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	LOSAR PLUS	film tableta	blister, 30 po (50 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	256.20	1 tableta	8.54	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401120	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	LORISTA H	film tableta	blister, 28 po (50 mg + 12,5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	239.10	1 tableta	8.54	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401126	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	LORISTA H 100	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 12,5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	451.90	1 tableta	16.14	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401121	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	LORISTA HD	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	472.30	1 tableta	16.87	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401915	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	LOSARTIC PLUS	film tableta	blister, 28 po (50 mg + 12,5 mg)	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	239.10	1 tableta	8.54	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103152	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	ERYNORM PLUS	film tableta	blister, 30 po (50mg+12,5mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	256.20	1 tableta	8.54	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401926	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	310.50	1 tableta	11.09	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401925	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	329.90	1 tableta	11.78	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401924	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (80mg+12,5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	261.80	1 tableta	9.35	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401935	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg+25mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	329.90	1 tableta	11.78	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401934	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg+12,5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	310.50	1 tableta	11.09	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401933	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	YANIDA PLUS	film tableta	blister, 28 po (80mg+12,5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	261.80	1 tableta	9.35	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401938	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	MYOVAL PLUS	film tableta	blister, 28 po (80mg + 12,5mg)	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	261.80	1 tableta	9.35	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401939	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	MYOVAL PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg + 12,5mg)	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	310.50	1 tableta	11.09	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401940	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	MYOVAL PLUS	film tableta	blister, 28 po (160mg + 25mg)	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	329.90	1 tableta	11.78	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403111	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	SOLVITENZ PLUS	film tableta	blister, 30 po (80 mg + 12.5 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	280.50	1 tableta	9.35	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403112	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	SOLVITENZ PLUS	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 12.5 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	332.70	1 tableta	11.09	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403113	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	SOLVITENZ PLUS	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 25 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	353.50	1 tableta	11.78	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401662	C09DA04	irbesartan, hidrohlorotiazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (150 mg + 12.5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	470.30	1 tableta	15.68	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401663	C09DA04	irbesartan, hidrohlorotiazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (300 mg + 12.5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	635.00	1 tableta	21.17	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401053	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	MICARDIS PLUS	tableta	28 po (80 mg + 12.5 mg)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	625.60	1 tableta	22.34	75%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401003	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (40mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	315.40	1 tableta	11.26	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401004	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (80mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	521.30	1 tableta	18.62	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401005	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (80mg+25mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	559.20	1 tableta	19.97	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103672	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (40mg+12.5mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	337.90	1 tableta	11.26	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103671	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (80mg+12.5mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	558.50	1 tableta	18.62	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103670	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (80mg+25mg)	Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	599.10	1 tableta	19.97	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401065	C09DA07	telmisartan, hidrohlorotiazid	TELMIPRES PLUS	tableta	blister, 28 po 40mg+12.5mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	315.40	1 tableta	11.26	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401064	C09DA07	telmisartan, hidrohloriazid	TELMIPRES PLUS	tableta	blister, 28 po 80mg+12,5mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	521.30	1 tableta	18.62	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401063	C09DA07	telmisartan, hidrohloriazid	TELMIPRES PLUS	tableta	blister, 28 po 80mg+25mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	559.20	1 tableta	19.97	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103706	C09DA07	telmisartan, hidrohloriazid	TELSIDAN PLUS	tableta	28 po (80mg+12,5mg)	Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.	Republika Srbija, Rumunija	521.30	1 tableta	18.62	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	234.50	30 mg	11.73	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	134.40	30 mg	13.44	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	125.40	30 mg	13.44	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	218.90	30 mg	11.73	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	359.00	30 mg	9.62	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	134.40	30 mg	13.44	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	234.50	30 mg	11.73	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	384.60	30 mg	9.62	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104713	C10AA01	simvastatin	SIMVASTATIN-TEVA	film tableta	blister, 28 po 10mg	Teva Pharma S.L.U.	Španija	125.40	30mg	13.44	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104714	C10AA01	simvastatin	SIMVASTATIN-TEVA	film tableta	blister, 28 po 20mg	Teva Pharma S.L.U.	Španija	218.90	30mg	11.73	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	289.50	30 mg	14.48	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	488.00	30 mg	12.20	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	289.50	30 mg	14.48	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104486	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	488.00	30 mg	12.20	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	243.30	20 mg	16.22	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	429.80	20 mg	14.33	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	489.10	20 mg	8.15	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	243.30	20 mg	16.22	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	429.80	20 mg	14.33	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	489.10	20 mg	8.15	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	243.30	20 mg	16.22	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	429.80	20 mg	14.33	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	243.30	20 mg	16.22	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	429.80	20 mg	14.33	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 10mg	Alkaloid d.o.o Srbija	Republika Srbija	243.30	20mg	16.22	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 20mg	Alkaloid d.o.o Srbija	Republika Srbija	429.80	20mg	14.33	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 40mg	Alkaloid d.o.o Srbija	Republika Srbija	489.10	20mg	8.15	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104519	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN KRKA	film tableta	blister, 30 po 10mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	243.30	20 mg	16.22	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104518	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN KRKA	film tableta	blister, 30 po 20mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	429.80	20 mg	14.33	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104787	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	243.30	20 mg	16.22	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	429.80	20 mg	14.33	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	489.10	20 mg	8.15	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	199.90	10 mg	14.28	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	492.90	10 mg	17.60	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	814.40	10 mg	14.54	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	1.056.30	10 mg	9.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	528.10	10 mg	17.60	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	872.60	10 mg	14.54	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104743	C10AA07	rosuvastatin	ROSACTA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	214.20	10 mg	14.28	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104744	C10AA07	rosuvastatin	ROSACTA	film tableta	blister, 30 po 10mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	528.10	10 mg	17.60	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104745	C10AA07	rosuvastatin	ROSACTA	film tableta	blister, 30 po 20mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	872.60	10 mg	14.54	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104746	C10AA07	rosuvastatin	ROSACTA	film tableta	blister, 30 po 40mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	1.131.80	10 mg	9.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104742	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tableta	blister, 30 po 10mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	528.10	10 mg	17.60	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104739	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	872.60	10 mg	14.54	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	199.90	10 mg	14.28	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104736	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	492.90	10 mg	17.60	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104737	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	814.40	10 mg	14.54	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104732	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	492.90	10 mg	17.60	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104733	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	814.40	10 mg	14.54	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104734	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1.056.30	10 mg	9.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	214.20	10 mg	14.28	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	528.10	10 mg	17.60	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	872.60	10 mg	14.54	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104590	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	199.90	10 mg	14.28	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104591	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	492.90	10 mg	17.60	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104592	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Actavis Ltd.	Malta	814.40	10 mg	14.54	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104593	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Actavis Ltd.	Malta	1.056.30	10 mg	9.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104666	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija	528.10	10 mg	17.60	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104667	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija	872.60	10 mg	14.54	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104668	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.	Nemačka; Slovačka	1.131.80	10 mg	9.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
1104232	C10AB05	fenofibrat	FENOLIP	kapsula, tvrda	blister, 30 po 160 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	499.40	0,2 g	20.81	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.
1104233	C10AB05	fenofibrat	ZYLIP	tableta	blister, 30 po 145 mg	Alkaloid a.d.	Makedonija	426.90	0,2g	19.63	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.
1104235	C10AB05	fenofibrat	LIPANTHYL 145	film tableta	blister, 30 po 145 mg	Recipharm Fontaine; Mylan Laboratories SAS	Francuska; Francuska	506.20	0,2 g	23.27	60%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.
1104619	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	ATORDAPIN	film tableta	blister, 30 po (10mg+5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, D.D	Slovenija	203.30	1 tableta	6.78	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra
1104618	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	ATORDAPIN	film tableta	blister, 30 po (10mg+10mg)	Krka, Tovarna Zdravil, D.D	Slovenija	203.30	1 tableta	6.78	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra
1104622	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	224.50	1 tableta	7.48	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra
1104623	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (10 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	224.50	1 tableta	7.48	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra
1104624	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	355.50	1 tableta	11.85	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra
1104625	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	355.50	1 tableta	11.85	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
4150400	D06AX07	gentamicin	GENTAMICIN	mast	tuba, 1 po 15 g 0,1% (1 mg/1 g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	174.80	-	-	50%		
4139180	D06BB03	aciclovir	ACIKLOVIR	mast	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 %	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	259.70	-	-	50%		

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
4139160	D06BB03	aciclovir	ACIKLOVIR	krem	tuba, 1 po 5 g 5 %	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	409.00	-	-	50%		
4090291	D06BB03	aciclovir	HERPLEX	krem	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g)	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	259.70	-	-	50%		
4152104	D07AB10	alkometazon	AFLODERM	krem	tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	290.40	-	-	75%		
4152100	D07AB10	alkometazon	AFLODERM	mast	tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	290.40	-	-	75%		
4152255	D07AC03	deзокsimetazon	DEZOKSIMETAZON UNION mite	krem	0,05% ukupno 1 kom. tuba, 1 po 30g	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	125.20	-	-	50%		
4152253	D07AC03	deзокsimetazon	DEZOKSIMETAZON UNION M	mast	0.25% tuba: 1 po 30g	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	299.60	-	-	75%		
4152254	D07AC03	deзокsimetazon	DEZOKSIMETAZON UNION	krem	tuba 1 po 30g , 0.25%	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	299.60	-	-	75%		
4153440	D07AC13	mometazon	ELOCOM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	302.60	-	-	80%		
4153441	D07AC13	mometazon	ELOCOM	mast	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	302.60	-	-	80%		
1155442	D10BA01	izotretinoin	ROACCUTAN	kapsula, meka	blister, 30 po 10 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.124.10	30 mg	112.41	25%	Akne conglobata (L70.1).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
6137312	G01AA51	nistatin, neomicin, polimiksin b	POLYGYNAX	vaginalna kapsula, meka	blister, 12 po (100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.)	Innothera Chouzy	Francuska	698.20	-	-	70%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137320	G01AF05	ekonazol	ECALIN	vagitorija	3 po 150 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	211.50	0,1 g	47.00	85%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137510	G01AF12	fentikonazol	LOMEXIN	vaginalna kapsula	1 po 600 mg	Catalent Italy S.P.A.	Italija	285.10	0,1 g	47.52	85%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
4157290	G01AF15	butokonazol	GYNOFORT	vaginalni krem	aplikator, 1 po 5 g (20 mg/g)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	430.30	0,1 g	430.30	90%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1149080	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	248.80	75 mcg	82.93	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1149081	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 30 po 75 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	2.131.10	75 mcg	71.04	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1135300	G03AA10	gestoden, etinilestradiol	LINDYNETTE 20	obložena tableta	blister, 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	394.90	0,75 tabl.	14.10	75%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1135279	G03AA12	drospirenon, etinilestradiol	CLEODETTE	film tableta	(24+4 placebo)X (3mg+0,02mg)	Laboratorios Leon Farma S.A	Španija	548.20	1 tableta	19.58	80%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1135287	G03AA12	drospirenon, etinilestradiol	DAYLETTE	film tableta	blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	548.20	1 tableta	19.58	80%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1135284	G03AA12	drospirenon, etinilestradiol	CLEOSENSA	film tableta	blister, 21 po (3mg+0,03mg)	Laboratorios Leon Farma S.A	Španija	609.10	0,75 tableta	21.75	80%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1135288	G03AA15	hlormadinon, etinilestradol	BELARA	film tableta	blister, 21 po (2mg + 0,03mg)	GEDEON RICHTER PLC.	Mađarska	947.10	0,75 tableta	33.83	90%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048293	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	492.50	10 mg	24.63	70%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048790	G03FA17	drospirenon, estradiol	ANGELIQ	film tableta	blister, 28 po (2 mg +1 mg)	Bayer Pharma AG	Nemačka	1.324.30	1 tableta	47.30	85%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiol	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg + 2 mg)	Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Nemačka	194.40	0,75 tabl.	6.94	25%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	blister, 50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Francuska; Nemačka	2.365.80	0,1 g	94.63	25%	Maligni tumor prostate (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1048176	G03HB01	ciproteron, etinilestradiol	DIANE-35	obložena tableta	blister, 1 po 21 (2 mg + 0,035 mg)	Bayer Pharma AG; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Nemačka	428.40	0,75 tabl.	15.30	15%	1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju; 2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048720	G03HB01	estradiol, ciproteron	CLIMEN	obložena tableta	blister; 11 x 2mg + 10 x (2mg+1mg)	Delpharm Lille Sas	Francuska	553.70	0,75 tabl.	19.78	70%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1139173	G04BD07	totterodin	DETRUSITOL	film tableta	blister, 28 po 2 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	1.069.60	4 mg	76.40	70%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Uninarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139022	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	443.90	5 mg	44.39	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Uninarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139020	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	1.331.70	5 mg	44.39	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Uninarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1139021	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	1,704.60	5 mg	28.41	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139028	G04BD08	solifenacin	SOLIPHAR	film tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	1,331.70	5 mg	44.39	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139027	G04BD08	solifenacin	SOLIPHAR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	1,704.60	5 mg	28.41	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139025	G04BD08	solifenacin	SAURUS	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1,331.70	5 mg	44.39	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139026	G04BD08	solifenacin	SAURUS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1,704.60	5 mg	28.41	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139668	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o	Republika Srbija	443.90	5 mg	44.39	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139667	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o	Republika Srbija	1,331.70	5 mg	44.39	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139666	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Pharmaswiss d.o.o	Republika Srbija	1,704.60	5 mg	28.41	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139010	G04BD09	tropisijum hidrid	INKONTAN	film tableta	blister, 20 po 15mg	Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H	Austrija	548.10	40 mg	73.08	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139012	G04BD09	tropisijum hidrid	INKONTAN	film tableta	blister, 20 po 30mg	Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H	Austrija	941.40	40 mg	62.76	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1134230	G04CA02	tamsulosin	TAMSOL	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	366.90	0,4 mg	12.23	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134240	G04CA02	tamsulosin	BETAMSAL	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	366.90	0,4 mg	12.23	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134260	G04CA02	tamsulosin	TAMSULOSIN PHARMAS	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	366.90	0,4 mg	12.23	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134501	G04CA02	tamsulosin	OMSAL	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4mg	S.C. Gedeon Richter Romania S.A	Rumunija	366.90	0,4 mg	12.23	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134239	G04CA02	tamsulosin	TAMSUDIL	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Synthon Hispania, S.L.; Zdravlje A.D	Španija; Republika Srbija	366.90	0,4 mg	12.23	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134355	G04CA02	tamsulosin	TANYZ	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	366.90	0,4 mg	12.23	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134242	G04CA02	tamsulosin	TAMLOS	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	366.90	0,4 mg	12.23	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134667	G04CA02	tamsulosin	TAMPROST	tableta sa produženim oslobađanjem	30 po 0,4mg	Salutas Pharma GmbH; Lek Pharmaceuticals D.D; Lek S.A; Salutas Pharma GmbH; Lek farmaceutska družba D.D	Nemačka; Slovenija; Poljska; Nemačka; Slovenija	366.90	0,4 mg	12.23	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134205	G04CB01	finasterid	PROSCAR	tableta	28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	389.30	5 mg	13.90	65%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134228	G04CB01	finasterid	BENEPROST	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	320.60	5 mg	10.69	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134212	G04CB01	finasterid	FINASTERID PHARMAS	film tableta	blister, 28 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	299.20	5 mg	10.69	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134266	G04CB01	finasterid	FINASTERIDE -Teva	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Teva Gyogyszergyar ZRT	Mađarska	299.20	5mg	10.69	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134351	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tableta	blister, 30 po 5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	320.60	5 mg	10.69	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134350	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tableta	blister, 28 po 5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	299.20	5 mg	10.69	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134306	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.; Pharma Pack Hungary Kft.	Republika Srbija; Rumunija; Mađarska	856.20	0,5 mg	28.54	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1113413	G04CB02	dutasterid	DATUST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	856.20	0,5 mg	28.54	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1045084	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1,985.50	240 mcg	264.73	10%		
1045082	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3,949.10	240 mcg	263.27	10%		
0040240	H05AA02	teriparatid	FORTEO	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 2,4 ml (20 mcg/80 mcl)	Lilly France	Francuska	34,998.80	20 mcg	1,249.96	35%	Za prevenciju osteoprotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	330.70	1 g	88.19	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	708.10	1 g	70.81	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	356.00	1 g	29.06	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	354.10	1 g	70.82	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021567	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	254.30	1 g	29.06	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021560	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	531.10	1 g	70.81	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021632	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	441.70	1 g	36.06	60%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021561	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL	film tableta	blister, 14 po (500mg+125mg)	Belupo, ljekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	495.70	1g	70.81	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021562	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL BID	film tableta	blister, 14 po (875mg+125mg)	Belupo, ljekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	356.00	1g	29.06	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021611	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	531.10	1g	70.81	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021610	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	254.30	1g	29.06285714	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021563	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOPHAR	film tableta	strip, 14 po 875mg+125mg	PharmaS d.o.o.	Hrvatska	356.00	1g	29.06	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021569	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 10 po 500mg+125mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	354.10	1g	70.82	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021570	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 14 po 500mg+125mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	495.70	1g	70.81	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021571	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 20 po 500mg+125mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	708.10	1g	70.81	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021573	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 10 po (875mg+125mg)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	254.30	1g	29.06	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021574	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 14 po (875mg+125mg)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	356.00	1g	29.06	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021575	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 20 po (875mg+125mg)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	508.60	1g	29.06	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1321900	J01DB05	cefadroksil	VALDOCEF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	394.50	2g	98.63	40%	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).	
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	331.00	0,5 g	66.20	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	419.60	0,5 g	41.96	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	film tableta	blister, 14 po 500mg	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	652.80	0,5 g	46.63	55%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321807	J01DC02	cefuroksim	AKSEF	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.	Turska	419.60	0,5 g	41.96	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321950	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pharmaswiss d.o.o	Slovenija	1.309.90	1 g	261.98	85%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kote i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	
1321620	J01DD08	cefiksime	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	524.20	0,4 g	52.42	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	262.10	0,4 g	52.42	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321521	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	320.60	0,4 g	128.24	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321523	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	641.50	0,4 g	128.30	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	418.90	0,3 g	83.78	50%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).	
1325056	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	film tableta	14 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	222.00	0,5 g	31.71	50%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMLID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	361.60	0,5 g	25.83	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	200.80	0,5 g	28.69	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	401.70	0,5 g	28.69	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	361.60	0,5 g	25.83	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	200.80	0,5 g	28.69	55%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	210.70	0,3 g	42.14	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56); 5. Nagonokokni uretritis (N34.1); 6. Cervicitis (N72).	
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	192.50	0,3 g	38.50	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56); 5. Nagonokokni uretritis (N34.1); 6. Cervicitis (N72).	

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	210.70	0,3 g	42.14	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	192.50	0,3 g	38.50	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
3325100	J01FA10	azitromicin	ZMAX	granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (2 g/60 ml)	Pfizer Pharmaceuticals LLC	Portoriko	686.20	0,3 g	102.93	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	192.50	0,3 g	38.50	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325572	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Special Product's Line S.P.A.	Italija	192.50	0,3 g	38.50	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	261.50	1,2 g	87.17	25%		
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	490.10	1,2 g	81.68	25%		
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.225.20	1,2 g	81.68	25%		
1329350	J01MA01	ofloksacin	VISIREN	film tableta	10 po 200 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	236.70	0,4 g	47.34	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.
1329371	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	film tableta	blister, 10 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	695.30	0,5 g	69.53	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329380	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	417.00	0,5 g	83.40	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329381	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	695.30	0,5 g	69.53	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329455	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	417.00	0,5 g	83.40	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329456	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	695.30	0,5 g	69.53	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329104	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	417.00	0,5 g	83.40	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329105	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	695.30	0,5 g	69.53	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329506	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	291.90	0,5 g	83.40	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329505	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	486.70	0,5 g	69.53	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329081	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	417.00	0,5 g	83.40	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329080	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	695.30	0,5 g	69.53	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329375	J01MA12	levofloksacin	FLEXID	film tableta	10 po 250 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	417.00	0,5 g	83.40	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329376	J01MA12	levofloksacin	FLEXID	film tableta	10 po 500 mg	Lek Farmaceutiska družba d.d	Slovenija	695.30	0,5 g	69.53	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329095	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tableta	blister, 10 po 250mg	Krka, Tovarna zdravil, d.d;Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	417.00	500 mg	83.40	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329098	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tableta	blister, 10 po 500mg	Krka, Tovarna zdravil, d.d;Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	695.30	500 mg	69.53	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinusitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329001	J01MA14	moksifloksacin	ELFONIS	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	763.00	0,4 g	76.30	30%	1. Akutni bakterijski sinusitis (J01), 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41), 3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18), 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intenzivne primene leka (L00; L02-L08), 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1329000	J01MA14	moksifloksacin	ELFONIS	film tableta	blister, 7 po 400 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	534.10	0,4 g	76.30	30%	1. Akutni bakterijski sinusitis (J01), 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41), 3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18), 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intenzivne primene leka (L00; L02-L08), 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1132320	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEM	kapsula	20 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	305.00	0,8 g	61.00	25%		
1132300	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEGAL	kapsula	20 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	305.00	0,8 g	61.00	25%		
3029730	J01XX01	fosfomicin	MONURAL	granule za oralni rastvor	kesica, 1 po 8g (3g fosfomicina)	Zambon Switzerland Ltd	Švajcarska	305.00	3 g	305.00	25%	Lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija donjih mokraćnih kanala prouzrokovanih patogenima osetljivim na fosfomicin kod žena starijih od 12 godina (N30.0).	
1327356	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	154.40	0,2 g	205.87	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327355	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	154.40	0,2 g	88.23	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327401	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	154.40	0,2 g	88.23	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327400	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	154.40	0,2 g	205.87	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327402	J02AC02	itakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 10 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	713.00	0,2 g	142.60	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1327507	J02AC02	ittrakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 4 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.; PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija; Republika Srbija	285.20	0,2 g	142.60	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1327505	J02AC02	ittrakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 15 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.; PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija; Republika Srbija	1,069.50	0,2 g	142.60	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1327506	J02AC02	ittrakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 28 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.; PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija; Republika Srbija	1,996.40	0,2 g	142.60	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1039010	L02BA01	tamoksifen	NOLVADEX	film tableta	blister, 30 po 10 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	258.40	20 mg	17.23	30%		
1037200	L02BB01	flutamid	FLUTASIN	tableta	boca staklena, 90 po 250 mg	S.C. Sندان-Pharma S.R.L.	Rumunija	3,656.20	0,75 g	121.87	20%	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1039325	L02BG03	anastrozol	ARIMIDEX	film tableta	28 po 1 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1,398.60	1 mg	49.95	10%	Karcinom dojke: 1. Ranim steroid-receptor pozitivnim karcinom dojke u postmenopauzних bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinom dojke kod postmenopauzних žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinom dojke u postmenopauzних bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1014081	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	kapsula	blister, 300 po 250 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	11,191.40	2 g	298.44	25%	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014301	L04AA13	leflunomid	ARAVA	film tableta	bočica, 30 po 20 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	4.683.30	20 mg	156.11	10%	1. Aktivni reumatoidni artritis (M05 i M06) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije; 2. Aktivni psorijazni artritis (M07) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1059079	M05BA04	alendronska kiselina	BONAP	tableta	blister, 4 po 70 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	627.30	10 mg	22.40	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 s -2.5 ili s -2.5 u Total/Neck.
1059908	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 4 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	627.30	10 mg	22.40	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 s -2.5 ili s -2.5 u Total/Neck.
1059909	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 8 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1,254.50	10 mg	22.40	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 s -2.5 ili s -2.5 u Total/Neck.
1059907	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 12 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1,881.80	10 mg	22.40	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 s -2.5 ili s -2.5 u Total/Neck.
1059903	M05BA04	alendronska kiselina	FOROSA	film tableta	blister, 4 po 70 mg	Ufar d.o.o.	Republika Srbija	627.30	10 mg	22.40	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 s -2.5 ili s -2.5 u Total/Neck.
1059092	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	544.60	5 mg	18.15	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 s -2.5 ili s -2.5 u Total/Neck.
1059090	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	film tableta	blister, 1 po 150 mg	PharmaS d.o.o.; Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	544.60	5 mg	18.15	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 s -2.5 ili s -2.5 u Total/Neck.
1059095	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Mađarska	544.60	5 mg	18.15	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 s -2.5 ili s -2.5 u Total/Neck.
1059121	M05BB03	alendronska kiselina, holecalfiferol	FOSAVANCE	tableta	blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)	Merck Sharp & Dohme S.P.A.	Italija	941.30	10 mg	33.62	55%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 s -2.5 ili s -2.5 u Total/Neck.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087565	N02AB03	fentani	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	739.60	1,2 mg	42.26	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087566	N02AB03	fentani	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.479.10	1,2 mg	42.26	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087568	N02AB03	fentani	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.509.50	1,2 mg	47.80	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087567	N02AB03	fentani	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.478.70	1,2 mg	35.41	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087205	N02AB03	fentani	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 12 mcg/h (5 po 2.55mg/4.25 cm ²)	Acino AG	Nemačka	680.90	1,2 mg	64.08	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087201	N02AB03	fentani	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4.125 mg/7.5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF	Island	739.60	1,2 mg	43.03	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087202	N02AB03	fentani	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8.25 mg/15 cm ²)	Actavis Group PTC EHF	Island	1.479.10	1,2 mg	43.03	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087203	N02AB03	fentani	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12.375 mg/22.5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF	Island	2.509.50	1,2 mg	48.67	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), -trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm ²)	Actavis Group PTC EHF	Island	2.478.70	1,2 mg	36.05	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolioimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
1086876	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 2 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	211.80	50 mg	105.90	50%	Migrena (G43).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1086730	N02CC07	frovatriptan	FROVAMAX	film tableta	blister, 2 po 2,5 mg	A. Menarini, Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Italija	626.10	2,5 mg	313.05	85%	Migrena (G43)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	781.40	1,8 g	93.77	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	781.40	1,8 g	93.77	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084821	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 250 mg	UCB Pharma SA	Belgija	899.40	1,5 g	89.94	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično -kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084820	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 500 mg	UCB Pharma SA	Belgija	1.646.10	1,5 g	82.31	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično -kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084822	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	UCB Pharma SA	Belgija	3.182.60	1,5 g	79.57	25%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084742	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	blister, 56 po 25mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	650.00	0,3 g	139.29	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1.429.10	0,3 g	102.08	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.041.00	0,3 g	72.89	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	3.316.40	0,3 g	59.22	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084302	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 75mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1.531.20	0,3 g	102.08	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084305	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 150mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2.186.80	0,3 g	72.89	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084300	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2.036.30	0,3 g	135.75	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084104	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 28 po 50mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	633.50	0,3 g	135.75	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084105	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 50mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.267.00	0,3 g	135.75	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084108	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 75mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.429.10	0,3 g	102.08	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084131	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 100mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.610.90	0,3 g	86.30	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084134	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 150 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2.041.00	0,3 g	72.89	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084143	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 300mg	Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	3.316.40	0,3 g	59.22	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085271	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tableta	bočica plastična, 100 po (100 mg + 25 mg + 200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	7.083.40	0,45 g	318.75	60%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085272	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tableta	bočica plastična, 100 po (150 mg + 37,5 mg + 200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	7.437.00	0,45 g	223.11	60%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085000	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tableta	100 po (100mg+25mg+200mg)	Zdravlje A.D.	Republika Srbija	5.448.80	0,45 g	245.20	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085009	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tableta	100 po (150mg+37,5mg+200mg)	Zdravlje A.D.	Republika Srbija	5.720.80	0,45 g	171.62	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085002	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	CARBOMA	tableta	100 po (200mg+50mg+200mg)	Zdravlje A.D.	Republika Srbija	5.871.10	0,45 g	132.10	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085344	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	554.70	6 mg	59.43	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085348	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1,079.90	6 mg	57.85	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085349	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1,879.70	6 mg	50.35	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085363	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	482.30	6 mg	51.68	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085364	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	939.00	6 mg	50.30	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085365	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,634.50	6 mg	43.78	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085338	N04BC04	ropinirol	ROPINIROL SR PharmaS	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	PharmaS d.o.o.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka	482.30	6 mg	51.68	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085339	N04BC04	ropinirol	ROPINIROL SR PharmaS	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	PharmaS d.o.o.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka	939.00	6 mg	50.30	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085340	N04BC04	ropinirol	ROPINIROL SR PharmaS	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	PharmaS d.o.o.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka	1,634.50	6 mg	43.78	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085666	N04BC04	ropinirol	LIRONA XL	tableta sa produženim oslobađanjem	28 po 2 mg	Pliva Hrvatska d.o.o	Hrvatska	482.30	6 mg	51.68	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085668	N04BC04	ropinirol	LIRONA XL	tableta sa produženim oslobađanjem	28 po 4 mg	Pliva Hrvatska d.o.o	Hrvatska	939.00	6 mg	50.30	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085670	N04BC04	ropinirol	LIRONA XL	tableta sa produženim oslobađanjem	28 po 8 mg	Pliva Hrvatska d.o.o	Hrvatska	1,634.50	6 mg	43.78	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085290	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	395.70	2,5 mg	131.90	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085291	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 1 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1,563.50	2,5 mg	130.29	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085081	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 0,375 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	235.40	2,5 mg	156.93	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085082	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1,421.10	2,5 mg	157.90	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085084	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	2,576.60	2,5 mg	143.14	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085083	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 3 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	4,737.30	2,5 mg	131.59	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085294	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	4,631.20	2,5 mg	171.53	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085295	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 3,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	6,243.50	2,5 mg	138.74	45%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085292	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	356.20	2,5 mg	118.73	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085293	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,369.30	2,5 mg	114.11	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1086297	N04BC05	pramipeksol	PANARAK	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	356.20	2,5 mg	118.73	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1086296	N04BC05	pramipeksol	PANARAK	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,369.30	2,5 mg	114.11	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085066	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,26 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	543.20	2,5 mg	120.71	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1085064	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,52 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1,093.20	2,5 mg	121.47	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085062	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,05 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1,982.00	2,5 mg	110.11	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085060	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,57 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	3,562.50	2,5 mg	131.94	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085058	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2,1 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	3,644.10	2,5 mg	101.23	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085054	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	bliste, 10 po 2,62 mg	Krka, Tovarna Zdravil, D.D.	Slovenija	1,600.90	2,5 mg	106.73	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085056	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	bliste, 10 po 3,15 mg	Krka, Tovarna Zdravil, D.D.	Slovenija	2,205.20	2,5 mg	122.51	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085080	N04BD02	rasagilin	AZILECT	tableta	blister, 28 po 1 mg	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Holandija; Hrvatska	6,836.10	1 mg	244.15	75%	Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1085284	N04BX02	entakapon	COMTAN	film tableta	bočica staklena, 30 po 200 mg	Novartis Pharma GmbH; Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Nemačka; Velika Britanija	2,386.10	1 g	397.68	60%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1070961	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula	30 po 40 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,663.30	80 mg	177.55	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070650	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 60 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,663.30	80 mg	118.37	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070651	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 80 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,663.30	80 mg	88.78	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070965	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	tableta	blister, 50 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1,103.60	0,3 g	66.22	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070963	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE REMEDICA	tableta	blister, 50 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	319.80	0,3 g	76.75	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070022	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	50 po 100 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	1,103.60	0,3 g	66.22	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070020	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	blister, 50 po 25 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	319.80	0,3 g	76.75	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070606	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	1.103.60	0,3 g	66.22	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070605	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	319.80	0,3 g	76.75	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070944	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1.210.90	0,4 g	161.45	75%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070939	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 400 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	8.062.80	0,4 g	134.38	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070945	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	736.00	0,4 g	196.27	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070946	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.617.10	0,4 g	107.81	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070947	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2.209.20	0,4 g	98.19	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070948	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2.056.20	0,4 g	68.54	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070949	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 300 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2.409.40	0,4 g	53.54	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070859	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 25 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	736.00	0,4 g	196.27	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070858	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 100 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	1.617.10	0,4 g	107.81	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070857	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 200 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	2.056.20	0,4 g	68.54	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070906	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	736.00	0,4 g	196.27	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070907	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	1.617.10	0,4 g	107.81	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070909	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	2.056.20	0,4 g	68.54	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070955	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Belupo, Ijekovi i kozmetika dd	Hrvatska	1.617.10	0,4 g	107.81	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070956	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Belupo, Ijekovi i kozmetika dd	Hrvatska	2.056.20	0,4 g	68.54	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070865	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	Zdravlje AD Leskovic	Republika Srbija	931.40	0,4 g	124.19	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070866	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje AD Leskovic	Republika Srbija	3.388.20	0,4 g	112.94	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070867	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 300 mg	Zdravlje AD Leskovic	Republika Srbija	4.363.80	0,4 g	96.97	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	rastvor za oralnu upotrebu	boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.486.70	5 mg	74.34	25%	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaji (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0, F06.2, F06.9).	Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1071710	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM	tableta	30 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	112.70	2,5 mg	9.39	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071711	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM	tableta	20 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	124.90	2,5 mg	6.25	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071720	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	72.20	10 mg	16.04	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1071721	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM	tableta	blister, 30 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	96.60	10 mg	10.73	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071722	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM	tableta	blister, 20 po 6 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	88.50	10 mg	7.38	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071624	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	72.20	10 mg	16.04	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071626	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 3 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	96.60	10 mg	10.73	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071320	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	72.20	10 mg	16.04	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071322	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	96.60	10 mg	10.73	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071324	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	132.80	10 mg	7.38	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071750	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	56.60	1 mg	7.55	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071751	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 0,50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	92.40	1 mg	6.16	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071752	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	187.70	1 mg	6.26	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1071755	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.	Slovenija; Hrvatska	56.60	1 mg	7.55	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071756	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blister, 30 po 0,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.	Slovenija; Hrvatska	92.40	1 mg	6.16	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071757	N05BA12	alprazolam	HELEX	tableta	blister, 30 po 1 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.	Slovenija; Hrvatska	187.70	1 mg	6.26	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1077260	N05CD02	nitrazepam	NIPAM	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	65.00	5 mg	6.50	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1077196	N05CD02	nitrazepam	CERSON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	65.00	5 mg	6.50	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071461	N05CD08	midazolam	FLORMIDAL	film tableta	blister, 30 po 15 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	904.10	15 mg	30.14	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077151	N05CF02	zolpidem	STILNOX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	85.90	10 mg	4.30	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077301	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	84.50	10 mg	8.45	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077300	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	85.90	10 mg	4.30	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077302	N05CF02	zolpidem	BELBIEN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	85.90	10 mg	4.30	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077311	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	84.50	10 mg	8.45	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077313	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	85.90	10 mg	4.30	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072740	N06AA04	klomipramin	ANAFRANIL	obložena tableta	30 po 25 mg	Novartis Farma S.P.A.	Italija	280.90	0.1 g	37.45	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072910	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; S.C. Europharm S.A.	Poljska; Rumunija	256.60	20 mg	8.55	35%		1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4). Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072782	N06AG02	moklobemid	AURORIX	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S.; F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Nemačka; Francuska, Švajcarska	1.517.70	0.3 g	50.59	65%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1072750	N06AX03	mianserin	TOLVON	film tableta	blister, 30 po 30 mg	N.V. Organon	Holandija	607.40	60 mg	40.49	65%		1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072631	N06AX05	trazodon	TRITTICO Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	20 po 150 mg	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.	Italija	520.40	0.3 g	52.04	75%		1. Depresija (F32) 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33). Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1072705	N06AX11	mirtazapin	CALIXTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	293.80	30 mg	9.79	50%		1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072861	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Zdravje a.d.; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	293.80	30 mg	9.79	50%		1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072050	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN	film tableta	blister, 30 po 30mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	293.80	30 mg	9.79	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072051	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN	film tableta	blister, 30 po 45mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	640.60	30 mg	14.24	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072863	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 15mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	282.00	30 mg	18.80	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072862	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 30mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	293.80	30 mg	9.79	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072864	N06AX11	mirtazapin	MIRZATEN Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 45mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	640.60	30 mg	14.24	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089141	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 150 mg	Aspen Bad Oldesloe GmbH	Nemačka	1.263.90	300 mg	84.26	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4; F33.8; F33.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089140	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 300 mg	Aspen Bad Oldesloe GmbH	Nemačka	2.185.60	300 mg	72.85	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4; F33.8; F33.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072600	N06AX14	litanepin	COAXIL	obložena tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Les Laboratoires Servier	Francuska	536.40	37,5 mg	53.64	60%	1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072857	N06AX16	venlafaksin	VELAHIBIN	film tableta	blister, 28 po 37,5 mg	Zdravlje a.d.; Actavis EHF	Republika Srbija; Island	249.30	0,1 g	23.74	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072858	N06AX16	venlafaksin	VELAHIBIN	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravlje a.d.; Actavis EHF	Republika Srbija; Island	333.40	0,1 g	15.88	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072992	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 75 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	333.40	0,1 g	15.88	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072990	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 150 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	553.20	0,1 g	13.17	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072489	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 37,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	267.10	0,1 g	23.74	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072488	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	357.20	0,1 g	15.88	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072487	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 150 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	592.70	0,1 g	13.17	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072855	N06AX16	venlafaksin	VELAFAX	tableta	blister, 28 po 37,5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	249.30	0,1 g	23.74	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072856	N06AX16	venlafaksin	VELAFAX	tableta	blister, 28 po 75 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	333.40	0,1 g	15.88	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072037	N06AX21	duloksetin	TAITA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 30 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	629.10	60 mg	44.94	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropatski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra
1072036	N06AX21	duloksetin	TAITA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 60 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.256.00	60 mg	44.86	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropatski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra
1072870	N06AX22	agomelatin	MELITOR	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie; Laboratorios Servier S.L.	Poljska, Irska; Francuska; Španija	2.821.80	25 mg	100.78	90%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079030	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	890.00	7,5 mg	47.68	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079031	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	1.189.90	7,5 mg	31.87	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079600	N06DA02	donepezil	YASNAL Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	890.00	7,5 mg	47.68	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079602	N06DA02	donepezil	YASNAL Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1.189.90	7,5 mg	31.87	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079051	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	890.00	7,5 mg	47.68	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079050	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.189.90	7,5 mg	31.87	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079052	N06DA02	donepezil	TREGONA D	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	890.00	7,5 mg	47.68	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079053	N06DA02	donepezil	TREGONA D	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	1.189.90	7,5 mg	31.87	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079501	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	890.00	7,5 mg	47.68	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079500	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.189.90	7,5 mg	31.87	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079041	N06DA02	donepezil	DONECEPT	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje AD;Actavis LTD	Republika Srbija;Malta	890.00	7,5 mg	47.68	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079035	N06DA02	donepezil	DONECEPT	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje AD;Actavis LTD	Republika Srbija;Malta	1.189.90	7,5 mg	31.87	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079110	N06DA02	donepezil	CIPOZEL	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5mg	Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o	Madarska; Hrvatska	890.00	7,5 mg	47.68	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079111	N06DA02	donepezil	CIPOZEL	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10mg	Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o	Madarska; Hrvatska	1.189.80	7,5 mg	31.87	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088012	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 1,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	1.013.20	9 mg	217.11	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00), 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088013	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 3 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	1.013.20	9 mg	108.56	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00), 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088014	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	1.013.20	9 mg	72.37	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00), 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1088015	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 6 mg	Novartis Pharmaceutica S.A.	Španija	1,013.20	9 mg	54.28	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088200	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	kapsula, tvrda 28 po 1,5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,013.20	9 mg	217.11	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088201	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	kapsula, tvrda 28 po 3,0mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,013.20	9 mg	108.56	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088202	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	kapsula, tvrda 28 po 4,5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,013.20	9 mg	72.37	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088203	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID	kapsula, tvrda	kapsula, tvrda 28 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,013.20	9 mg	54.28	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088207	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID Q -TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 1,5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,013.20	9 mg	217.11	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088206	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID Q -TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 3,0mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,013.20	9 mg	108.56	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088205	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID Q -TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 4,5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,013.20	9 mg	72.37	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1088204	N06DA03	rivastigmin	NIMVASTID Q -TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 6mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,013.20	9 mg	54.28	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
9088225	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	kesica, 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	4.709.20	9 mg	307.12	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
9088226	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	kesica, 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	4.709.20	9 mg	148.71	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
9088227	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	30 po 13,3mg/24h	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	4.709.20	9,5 mg	112.12	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079000	N06DA04	galantamin	ALZAMIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.726.80	16 mg	115.12	80%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079002	N06DA04	galantamin	ALZAMIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 16 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.315.30	16 mg	77.18	80%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079001	N06DA04	galantamin	ALZAMIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 24 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.534.20	16 mg	56.32	80%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079045	N06DX01	memantin	MEMANTIN TEVA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	774.30	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079903	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	722.70	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079904	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	774.30	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079905	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 56 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.445.40	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079906	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 60 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.548.60	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079907	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.445.40	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079908	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.548.70	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079918	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 56 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2.890.90	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079919	N06DX01	memantin	MEMANDO	film tableta	blister, 60 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	3.097.40	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079033	N06DX01	memantin	NEMDATINE	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravile a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	722.70	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079028	N06DX01	memantin	NEMDATINE	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Zdravile a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	1.445.40	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1079004	N06DX01	memantin	YMANA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Alkaloid AD Skopje Haupt Pharma	Republika Makedonija	1.445.40	20 mg	51.62	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1182031	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Wolftrathausen GmbH	Nemačka	3.482.10	50 mg	124.36	75%	Održavanje opijatske zavisnosti (F11).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropshijatra.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1182051	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	351.50	8 mg	200.86	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - KC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182052	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 8 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1,234.40	8 mg	176.34	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - KC Niš- Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
7110022	R01AD01	beklometazon	BECONASE	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 200 po 50 mcg/doza	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome S.A.	Polska; Španija	389.50	0,4 mg	15.58	35%		
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome Production	Republika Srbija; Francuska	1,957.70	100 mcg	65.26	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,138.00	24 mcg	75.87	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,783.40	24 mcg	59.45	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114167	R03AC13	formoterol	ATIMOS	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (12 mcg/doza)	Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Italija; Austrija	3,220.50	24 mcg	53.68	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije
7114164	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHALER	prašak za inhalaciju	tvrdna kapsula, blister 30 po150mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2,719.70	0,15mg	90.66	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114165	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHALER	prašak za inhalaciju	tvrdna kapsula, blister 30 po 300mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2,719.70	0,15mg	45.33	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+100 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,338.80	2 inh.	77.96	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatatorni FEV1$\leq 60\%$ (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatatornog FEV1.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,502.40	2 inh.	83.41	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114672	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+500 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,293.10	2 inh.	109.77	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Aeropharm GMBH	Nemačka	2,275.00	2 inh.	75.83	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Aeropharm GMBH	Nemačka	2,993.70	2 inh.	99.79	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114710	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	1,625.00	4 inh.	108.33	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114711	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	1,623.90	4 inh.	108.26	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114610	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 120 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2,971.40	4inh	99.05	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2,911.60	2 inh.	97.05	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114714	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza + 160mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2,971.40	4 inh.	99.05	30%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114713	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2,911.60	2 inh.	97.05	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114246	R03AK08	formoterol, beklometazon	FOSTER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (6 mcg/doza+ 100 mcg/doza)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	5,030.20	4 inh.	111.78	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,764.20	1 doza	92.14	40%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,569.40	1 doza	118.98	40%	Bronhijalna astma (J45)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114675	R03AL03	vilanterol, umeklidinijum-bromid	ANORO	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg/doza + 55mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,324.40	1 inh.	110.81	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114171	R03AL04	indakaterol, glikopironijum-bromid	ULTIBRO BREEZHALER	prašak za inhalaciju, kapsula tvrda	blister + inhaler, 30 po (85mcg + 43mcg)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	4,521.40	1 inh.	150.71	35%	Terapija održavanja bronhodilatatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija dispneje dotadašnjom primenom jednog (monokomponentnog) dugodelujućeg bronhodilatatora (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	701.40	800 mcg	28.06	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114574	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2,003.90	800 mcg	40.08	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114595	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija, Glaxo Wellcome S.A.	Republika Srbija; Španija	823.20	0,6mg	65.66	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114596	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija, Glaxo Wellcome S.A.	Republika Srbija; Španija	1,499.80	0,6mg	59.99	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (160 mcg/doza)	Takeda GmbH	Nemačka	1,885.40	0,16 mg	31.42	20%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Takeda GmbH	Nemačka	3,122.30	0,16 mg	52.04	20%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114730	R03BB04	tiotropium-bromid	SPIRIVA	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister, 30 po 18 mcg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3,324.40	18 mcg	110.81	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114732	R03BB04	tiotropijum-bromid	SPIRIVA RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2,5 mcg/potisak)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	3,341.00	5 mcg	111.37	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114001	R03BB05	aklidinijum-bromid	BRETARIS GENUAIR	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (322mcg)	Industrias Farmaceuticas Almirall SA	Španija	3,319.80	0,644mg	110.66	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114733	R03BB06	glikopironijum-bromid	SEEBRI BREEZHALER	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister, 30 po 44mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	3,013.00	44mcg	100.43	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114003	R03BB07	umeklidinijum bromid	INCRUSE	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (55mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,027.40	55mcg	100.91	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	690.80	10 mg	24.67	40%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	690.80	10 mg	24.67	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	690.80	10 mg	24.67	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114566	R03DC03	montelukast	MELARTH	film tableta	blister, (4x7 kom) po 10mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O	Hrvatska; Poljska	690.80	10 mg	24.67	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114565	R03DC03	montelukast	MELARTH	film tableta	blister,(2x14 kom) po 10mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O	Hrvatska; Poljska	690.80	10 mg	24.67	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1119220	R03DX07	roflumilast	DAXAS	film tableta	blister, 30 po 500 mcg	Takeda GmbH	Nemačka	4,375.90	0,5 mg	145.86	60%	Hronična opstruktivna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
3058293	R06AX13	loratadin	LORATADIN	sirup	1 po 120 ml (5 mg/5 ml)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	250.20	10 mg	20.85	50%	1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4).	Samu za decu stariju od 2 godine.
3114450	R06AX17	ketotifen	GALITIFEN	sirup	1 po 100 ml (1 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	167.40	2 mg	16.74	50%	2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)	Samu za decu stariju od 2 godine.
4090290	S01AD03	aciklovir	ZOVIRAX	mast za oči	tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	808.90	-	-	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7090011	S01AE07	moksifloksacin	VIGAMOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 5ml, (5mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V	Belgija	588.70	-	-	90%	Bakterijski konjunktivitis (H10.0)	
7090852	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	kapi za oči, rastvor	plastična bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (3 mg/ml)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	267.70	-	-	75%	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjunktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
4090851	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	mast za oči	1 po 3 g (3 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	300.00	-	-	75%	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjunktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
7099200	S01BC01	indometacin	INDOCOLLYRE	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (1 mg/ml)	Laboratoire Chauvin S.A.; Dr Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik GMBH	Francuska; Nemačka	283.90	-	-	75%		
7090791	S01CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za uši/oči, rastvor	bočica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	221.30	-	-	50%		
7090813	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	221.30	-	-	50%		
4090921	S01CA01	deksametazon, gentamicin	DEXAMYTREX	mast za oči	tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g + 5 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	281.70	-	-	50%		
7094070	S01EA05	brimonidin	ALPHAGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	348.80	0,2 ml	13.95	40%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7094080	S01EA05	brimonidin	BRIMONAL 0,2%	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	536.60	0,2 ml	10.73	25%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7094078	S01EA05	brimonidin	BRIMONIDINE PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	268.30	0,2 ml	10.73	25%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099090	S01ED51	timolol, bimatoprost	GANFORT	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1,564.80	0,1 ml	52.16	35%		1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099180	S01ED51	dorzolamid, timolol	COSOPT	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 5 ml (2% + 0,5%)	Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret	Francuska	412.40	0,2 ml	16.50	35%		1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099170	S01ED51	timolol, latanoprost	XALACOM	kapi za oči, rastvor	1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	574.50	0,1 ml	22.98	30%		1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099177	S01ED51	timolol, travoprost	DUOTRAV	kapi za oči, rastvor	boca sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 40mcg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1.695.80	0,1ml	67.83	45%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099175	S01ED51	timolol, brinzolamid	AZARGA	kapi za oči, suspenzija	boca plastična, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 10 mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1.187.40	0,2 ml	47.50	20%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099145	S01EE03	bimatoprost	LUMIGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (0,1mg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1.419.90	0,1 ml	47.33	25%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099190	S01EE04	travoprost	TRAVATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 2,5 ml 40 mcg/ml	Alcon-Couvreur N.V.	Belgija	1.300.90	0,1 ml	52.04	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099195	S01EE05	tafluprost	SAFLUTAN	kapi za oči, rastvor	kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.558.00	0,3 ml	51.93	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.